

LANDTECHNIK **Graml**

**Seit über 40 Jahren
Ihre Fachwerkstatt für die gesamte
Land-, Garten-,
Forst- und Kommunaltechnik**



Liebe Kundin, lieber Kunde, lieber Geschäftspartner,

in der vorweihnachtlichen Zeit bzw. an der Schwelle zu einem neuen Jahr verweilen unsere Gedanken bei einem Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres.

Dieses Jahr 2020 verlief bislang ganz anders als die vergangenen Jahre und die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor einen Großteil unseres Alltags. Wir sind froh, die bisherigen gemeinsamen Herausforderungen gut gemeistert zu haben. Ein großes Dankeschön geht an unsere Mitarbeiter, die mit viel Engagement und Einsatz, den Betrieb stärkten und unterstützten.

Leider müssen wir alle in dieser Zeit auf vieles verzichten wie zum Bsp. Ausstellungen wie das Karpfhamer Volksfest. Das eine oder andere werden wir nachholen, vieles wird aber auch nicht zu ersetzen sein.

Für uns ist es ein besonderer Anlass, Ihnen für das entgegen gebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit herzlich zu danken.

Dennoch dürfen wir auch hoffnungsvoll nach vorne schauen, in der Gewissheit, dass es auch wieder eine Zeit „nach Corona“ geben wird.

Im kommenden Jahr wird unsere Firma nach über 40 Jahren in die Hände unseres Sohnes Martin Graml, der auch schon seit 10 Jahren im Betrieb tätig ist, übergeben.

Wir wünschen Ihnen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021 in Gesundheit und Zufriedenheit. Auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im kommenden Jahr freut sich das

GRAML-TEAM

Die „Ideenschmiede des Rottals“



**Wir möchten uns für
die Zusammenarbeit
2020 recht herzlich
bedanken.**

Unser Verkaufsteam

Für eine schnelle und kompetente Kundenberatung wenden Sie sich an:



Martin Graml sen.
Werkstatt-Kundenberater
0170/4742513



Albert Fickler
Verkaufsberater
0160/98573922



Martin Graml jun.
Werkstatt-Betriebsleiter
0174/2418514



Simon Huber
Verkaufsberater
0151/19464518

Wir bieten Ihnen ein volles und komplettes Produktprogramm an.

Bei unseren **Verkaufsberatern** und über unsere **Internetseite** www.landtechnik-graml.de können Sie sich informieren.

Unsere Leistungen für Sie

- Beratung und Verkauf rund um Haus, Hof, Garten, Wald und Kommunaltechnik
- Werksvertretung für Gülletechnik Livakka, Steinsammler Kivi Pekka
- Verkauf von Neu – und Gebrauchtmaschinen
- Bereitstellung von Überbrückungs- und Vorführmaschinen
- Planung und Vertrieb von Getreidetechnik und Trocknung
- Planung und Vertrieb von Rasen- und Grundstückspflege
- Reparaturen der gesamten Landtechnik und von Produktionsmaschinen
- Eigener Motorleistungsprüfstand für Verbrauchsoptimierungen
- Überprüfung der Schlepperelektronik, Getriebe und EHR mit modernsten Diagnosegeräten
- Sämtliche Wartungs- und Kundendienstarbeiten
- Reifen- Montagegeräte für AS-Großreifen
- Überprüfung TÜV / GTÜ
- Erstklassige Ersatzteilversorgung
- Oldtimeraufbereitung
- Eigene Fertigung von Hydraulikschläuchen aller Art
- Klimaanlage-Service
- Anfertigung von Sägeketten/Schärfen von Sägeketten
- Geprüfte Rep. von Seilwindenseile/Seilwindenprüfstand
- Kleingeräte/Motorsägen Reparaturen
- Jährliche Feldspritzenüberprüfung
- UVV Prüfungen – Stapler und Lader, Rücke- und Forstkräne, Seilwinden
- Rasenmäherroboter-/Begrenzungskabelmontage

Lust auf einen neuen Arbeitsplatz?

Die neuen Claas Arion Modelle von 90 PS bis 205 PS.



Modell übergreifend wird bei Claas der Kabinen/Bedienkomfort groß geschrieben. Wie zB. die vierfach voll gefederte Kabine, das neue CEBIS Touch-Display und das Panoramidach.



Pro Aktiv Vorderachsfederung, 50/50 Gewichtsverteilung und neueste Motoren-/Getriebetechnologie für deinen Einsatz.



Jetzt Vorführtermin vereinbaren und die neuen Claas-Modelle testen!



Sichern Sie sich jetzt noch einen Preisvorteil von bis zu 30 % auf Neumaschinen und die 16 % MwSt. auf Lagermaschinen.*

Schon ab 14.000,00 € inkl. 16 % MwSt.**



Fragen Sie uns auch nach den attraktiven Winterpaketen.

*Solange der Vorrat reicht/Lieferdatum 2020 **Preise je nach Ausrüstung



Kioti CS2220

21 PS
3 Zylinder
3.000 U/min Nenndrehzahl
15 km/h
6x2 V-R Schaltgetriebe
Allradantrieb
Industriebereifung vorne 18x8.5-10 R4, hinten 26x12.00-12 R4
715 kg Hubkraft
540 U/min Heckzapfwelle

inkl. 16% MwSt.
ab 9.999 €

Kioti RX 7330

73 PS
4 Zylinder, 4 Takt CRDI Turbo
elektrohydr. Wendeschaltung
40 km/h
3x DW hinten
1x Zwischenachssteuergerät
MHR, 3-Punkt Heckkraftheber
m. Lage- u. Zugwiderstandsregelung u. Senkdrossel
Ber.: 280/85 R20 vorne
380/85 R30
Ackerstollbereifung
Komfortkabine mit Klima

inkl. 16% MwSt.
ab 31.999 €

Kioti PX1053

103 PS
4 Zylinder, 4 Takt CRDI Turbo
elektrohydr. Wendeschaltung
40 km/h
2x DW hinten
2x Zwischenachssteuergerät
Breifung: 380/70 R24 vorne
480/70 R34
Ackerstollbereifung
Komfortkabine mit Klima
elektrohydr. Zapfwellenkuppung
mit Automatik
Zapfwellengeschwindigkeiten
740/750/1000 U/min

inkl. 16% MwSt.
ab 43.999 €

Der Rückewagen mit Kran aus Bayern

Eine starke Rahmenkonstruktion mit ausschiebbaren Rahmen und schwenkbarer Deichsel, gefertigt aus St. 52 und zum Teil aus Feinkornstahl. Bietet eine hohe Sicherheit im Gelände auch im beladenen Zustand.

Geeignete Rückewagen:

- Rückewagen 6 t
- Rückewagen 8 t mit Auflaufbremse (gegen Aufpreis hintere Achse Öl-gebremst)
- Rückewagen 10 t mit 4-Rad Druckluftbremse
- Rückewagen 12 t
- Rückewagen 13 t
- Rückewagen 14 t

Forstkran-Typen die kombinierbar sind:

- Forstkran VK 4057 - 5,70 m
- Forstkran VK 4067 - 6,70 m
- Forstkran VK 5077 - 7,70 m

Serienausstattung:

Serienmäßig sind die Rückewagen mit einer hydraulischen Deichsel lenkung und mit stabilem Schutzgitter sowie einer DIN-Zugöse und Rinner-Achsen ausgestattet.

Sicheres Fahren im Gelände und auf der Straße

Die ausziehbare Ladefläche macht den Rückewagen flexibel für Ihren speziellen Einsatzzweck. Arbeits- und Verkehrssicherheit steht bei uns an erster Stelle!

Durch die veränderten Arbeitsverfahren im Holztransport wird es immer wichtiger auch beladen mit dem Rückewagen auf öffentlichen Straßen fahren zu dürfen.

Es wird für die Rückewagen beim TÜV-Bayern eine Abnahme durchgeführt. Dabei ist ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 t, 7 t, 8 t, 10 t, 12 t, 14 t bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h möglich.

Beim Rückewagen 13 t ist eine maximal zulässige Geschwindigkeit von 40 km/h möglich.



Individualisierungsmöglichkeiten



Beleuchtung mit Warntafeln

Zentrale Tiefenverstellung



Spindel (Serie)



Hydraulisch



1- bis 3-balkiger Striegel



Stützrad

Nachlaufwalzen



Sterncrackerwalze



Tandem-Winkelstab-Walze




Federbandwalze mit Abstreifer



Stachelwalze



Räder und 3-balkiger Striegel (nicht nachrüstbar)



Gefederte Nivellierzinken



Randscheiben



Seitenbleche

Werkzeugfelder




Spiralfederzinkenfeld (Serie)



optionale Zinken



NonStop-Zinken



Großfederzinkenege



Starrer Zinken



Vario-Zinken zur Saatbettbereitung



Vibrodisc (extra Prospekt)

Technische Daten (starre Geräte):

Typ:	VC 2,5m	VC 3,0m	VC 4,0m
Sterncrackerwalze	1290	1405	1720
Tandem-Winkelstab-Walze	1200	1310	1580
Federbandwalze + Abstreifer	1270	1400	1680
Stachelwalze	1130	1230	
Werkzeugfeld 4-balkig, Räder und 3-balkiger Striegel	1120	1215	1400
Zinkenanzahl	9	11	15
ab kW/PS	55/75	66/90	92/125

Technische Daten (hydr. klappbare Geräte):

Typ:	VC 4,5m	VC 5,0m	VC 6,0m
Sterncrackerwalze	2600	2760	3010
Tandem-Winkelstab-Walze	2430	2580	2780
Federbandwalze + Abstreifer	2550	2720	3000
Stachelwalze		2440	2660
Werkzeugfeld 4-balkig, Räder und 3-balkiger Striegel	2230	2320	2480
Zinkenanzahl	17	19	23
ab kW/PS	103/140	114/155	140/190

Vereinbaren Sie jetzt eine Vorführung mit unserem Vorführmodell VC 3,0 m.

Jetzt Vorführ-Termin vereinbaren!

FÜTTERUNGSTECHNIK

KUHN der Fütterungsspezialist

KUHN ist Weltmarktführer bei Futtermischwagen. Wir bieten unseren anspruchsvollen Kunden innovative Lösungen für dauerhaft hohe Misch- und Wiegegenauigkeit.

Mit der Entwicklung von Mischschnecken und Behälterauskleidungen aus K-NOX konnten wir die Lebensdauer dieser Komponenten um das bis zu 6-fache erhöhen. Dies reduziert Ihre Verschleißkosten deutlich.

KUHN bietet gezogene und selbstfahrende Futtermischwagen von 4 - 45 m³ (gezogene Mischwagen) und 12 - 27 m³ (selbstfahrende Mischwagen) an.



Qualitäts-Futtermischwagen zu einem unschlagbaren Preis!

7 PS pro Tonne Mischgut - das spart Diesel!

Niedriger Leistungsbedarf der Baureihe PROFILE PLUS dank mehrerer technischer Neuheiten:

- Konzeption der Mischschnecke: Durch den durchgängigen Schneckengang steigt das Futter gleichmäßig im Behälter nach oben. Der Mischvorgang ist leichtzügig, was sich günstig auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt.
- Schneckendurchmesser: Kleinerer Schneckendurchmesser = Kürzerer Abstreifer = Geringerer Leistungsbedarf.
- Schneckendrehrichtung: Mischwagen mit 2 Vertikalschnecken haben einen Futterumlauf in Form einer liegenden 8. Das bedeutet: Gleichmäßiger Umlauf, kein Komprimieren des Futters an den Behälterwänden, höhere Leistungseffizienz.

Das Zweistufengetriebe (a.W.) senkt den Leistungsbedarf zusätzlich. Empfohlen für Landwirte, die mit dem beladenen Mischwagen lange Strecken zurücklegen müssen. Dank verringerter Schneckendrehzahl wird ein leichtzügiger Start des Verteilvorgangs erreicht.

KUHN Bestmögliche Bewertung laut DLG Prüfprogramm:

Mischgenauigkeit (Bewertungsbereich: + / 0 / -)	+
Wiegegenauigkeit (Bewertungsbereich: ++ / + / 0 / -)	++
Leistungsbedarf bei voller Mischung – Schneckendrehzahl 16 min ⁻¹ (Bewertungsbereich: ++ / + / 0 / -)	++

Rufen Sie uns jetzt an!

be strong, be **KUHN**

Qualität und Homogenität der Mischung		
	1940 Kg	3830 Kg
Gewicht der Mischung und Befüllhöhe im Behälter		
Mittlere Abweichung zwischen den 8 Einnahmestellen	1,7%	1,2%
Bewertung der DLG*		

Bei uns ist Langzeitmiete möglich! Sprechen Sie uns einfach an.

Wir beraten Sie sehr gerne.

MULCHGERÄTE



Mehrzweckmulcher

BP 28, 2,79 m **6.131,-***

BP 280, 2,79 m **6.953,-***

Heckanbau, bis 150 PS, Stützwalze, 450 mm hydr. Verschiebung

BPR 22, 2,10 m **6.284,-***

BPR 24, 2,37 m **6.445,-***

BPR 28, 2,79 m **6.838,-***

Front-/ Heckanbau, bis 150 PS, Stützwalze, 450 mm hydr. Verschiebung

BPR 280, 2,79 m **7.750,-***

Front-/ Heckanbau, bis 175 PS, Stützwalze, 580 mm hydr. Verschiebung

Universalmulchgerät

RM 610R, 6,07 m **22.510,-***

Getriebe mit integriertem Freilauf, Stützrädern, Verschleißblech, Beleuchtung und Warntafeln

Böschungsmulcher

TB 16, 1,60 m **5.215,-*** bis 80 PS, 2,36 cm hydr. Verschiebung

TB 181 SELECT, 1,75 m **6.682,-***

bis 110 PS, 276 cm hydr. Verschiebung

TB 211 SELECT, 2,03 m **7.272,-***

bis 110 PS, 276 cm hydr. Verschiebung

TBE 19, 1,79 m **6.950,-*** bis 110 PS, 266 cm hydr. Verschiebung

TBE 22, 2,14 m **7.562,-*** bis 110 PS, 303 cm hydr. Verschiebung

TBE 222, 2,14 m **8.650,-*** bis 150 PS, 316 cm hydr. Verschiebung, Weitwinkelgelenkwelle

TBES 19, 1,79 m **7.300,-*** bis 110 PS, 299 cm hydr. Verschiebung

TBES 22, 2,14 m **7.750,-*** bis 110 PS, 329 cm hydr. Verschiebung

TBES 262, 2,49 m **9.510,-*** bis 180 PS, 373 cm hydr. Verschiebung, Weitwinkelgelenkwelle

jeweils NON-STOP-Anfahrtsicherung, Stützkufen und abnehmbare Walzenlagerung

Böschungsmäher

AGRILONGER GII T 4745 M **12.514,-***

4,70 m horiz. Reichweite, Anfahrtsicherung, hydro-pneumatische Entlastung, 1m nutzbare Schnittbreite, Stützwalze, 36 Universalmesser



FÜTTERUNGSTECHNIK

mit programmierbarer Wiegeeinrichtung



EUROMIX 870 SELECT **17.239,-***

8 m³ polygonaler Behälter, 1 Mischschnecke mit austauschbarer Schürfleiste, Ölbadschneckengetriebe, 2 mechanisch einstellbare Gegenschneiden, programmierbare Wiegeeinrichtung

PROFILE 16.2 DS **28.565,-***

16 m³ polygonaler Behälter, 2 Mischschnecken mit austauschbaren Schürfleisten, Ölbadschneckengetriebe, 2 mechanisch einstellbare Gegenschneiden, programmierbare Wiegeeinrichtung

PRIMOR 2060S **13.923,-***

Einstreugerät für Rund- und Quaderballen, Einstreubreite bis 18m, elektrohydraulische Bedienung, Powerband-Dosierwalzenantrieb

PFLÜGE



4-Schar MULTI-MASTER 113 4T **9.956,-***

Kombiinstellung, NP-Körperform, MARATHON-Schare und Spitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Stahl

5-Schar MULTI-MASTER 153 5T **17.977,-***

5-Schar MULTI-MASTER 153 5ET **18.650,-***

6-Schar MULTI-MASTER 153 6T **20.706,-***

automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombiinstellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Spitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi



5-Schar VARI-MASTER 153 5T **21.048,-***

5-Schar VARI-MASTER 153 5ET **21.793,-***

6-Schar VARI-MASTER 153 6T **24.121,-***

automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombiinstellung, Variotechnik, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Spitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi

PRESSEN



FB 2130 SELECT **25.700,-***

Integralrotor, Netzbindung, AutoPlus Terminal, Pick-Up mit 2,30 m, autom. Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 480/45x17L

FB 3130 SELECT **32.750,-***

Integralrotor, Netzbindung, VT30 Terminal, Pick-Up mit 2,30 m, autom. Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 500/45x22



VB 3160 SELECT **32.200,-***

ISOBUS konform und ohne Bedienterminal, Integralrotor mit Zinken aus HARDOX, Netzbindung, Endlosriemen, Pick-Up mit 2,30 m Aufnahmebreite, automatische Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 15,0/55x17

BALLENWICKELGERÄTE



RW 1200 C SELECT **12.800,-***

2 hydraulisch angetriebene Walzen, konische Führungswalzen am Wickeltisch, Gegengewicht am Satellitenarm, Folienschneider nach dem Scherenprinzip, Bodenroller für einfaches Laden und Ablegen, Computersteuerung

RW 1410 C SELECT **13.500,-***

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, Computersteuerung, Bereifung 10,0/80-12, Beleuchtung



RW 1410 C e-TWIN SELECT **14.900,-***

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, e-TWIN Folienvorstrecker, Computersteuerung, Bereifung 10,0/80-12, Beleuchtung

DRILLKOMBINATIONEN



COMBILINER PROFI PLUS INTEGRA **20.590,- €***

HRB 303D, Fast-Fit Zinken, Überlastabschaltkupplung, Zahnpacker-Walze PK2, Schlepplanke INTEGRA 3003 24 SD (24 Reihen Doppelscheibenschare)

MINIMUM TILLAGE



CULTIMER L 300 T **Select 7.215,-***

Rohrstabwalze (andere Walzen auf Wunsch), optional mit Karbidspitzen, Flügelscharen, Beleuchtung

CULTIMER 300 NSM **11.028,-***

Rohrstabwalze (andere Walzen auf Wunsch), klass. Hohlscheiben, gelb. Randscheiben, optional mit Karbidspitzen, Flügelscharen, Beleuchtung, NON-STOP-Stoßsicherung

OPTIMER+ 303 Select **11.586,-***

T-Ring Walze, Wurfbegrenzer links, Beleuchtung und Warntafeln

OPTIMER+ 403R Select **20.688,-***

OPTIMER+ 503R Select **24.290,-***

OPTIMER+ 5003 Select **28.184,-***

OPTIMER+ 6003 Select **32.520,-***

jeweils mit T-Ring Walze, Wurfbegrenzer beidseitig, Beleuchtung und Warntafeln



EINZELKORNSÄMASCHINEN



PLANTER 3 SELECT

V-Andruckrollen Gummi, 47 l Saatgutbehälter, 4-reihig mit Starrrahmen, 6-reihig mit Teleskoprahmen, Überwachungscomputer KMS 548, ADS-Abdriftkit

PLANTER 4 Reihen Select Universalsäelement

2x260 l Dünger, Schlepptschar **12.483,- €***

PLANTER 4 Reihen Select Mulchsaatsäelement

2x260 l Dünger, Scheibenschar **15.016,- €***

PLANTER 6 Reihen Select Universalsäelement

950 l Dünger, Schlepptschar **19.217,- €***

PLANTER 6 Reihen Select Mulchsaatsäelement

950 l Dünger, Scheibenschar **22.866,- €***



MAXIMA 3 RT 8 Reihen **37.390,- €***

V-Andruckrollen HD Gummi, 50 l Saatgutbehälter, Mulchsaatsäelement, Doppelteleskop-Klapprahmen mit 6 m Arbeitsbreite und 3 m Transportbreite, 75 cm Reihenabstand, 1.350 l Düngestreuer, Überwachungscomputer KMS 548, ADS-Abdriftkit

Übergaben

Ein kleiner Auszug unserer Übergaben des Jahres 2020



Vorfürhrungen und Übergaben



Neu- und Vorführmaschinen

Claas Arion 610
6 Zylinder, 145 PS,
Lastschaltgetriebe 24/24,
40km/h, FZW, FH, DL, LS,
3 DW Heck



Kiotti CK 2810
Industriebereifung
Scharmüller Zugmaul
KIOTI KL 2510 Frontlader



Saphir GSSZ 12
Arbeitsbreite 1,20 m
Gabeltaschen-Innenmaß
110 x 50, Gewicht 305 kg



Kiotti Mäharrüstung
mit Heckbehälter



Rückwagen Typ PRW 8-4
8 to. mit 4-Rad-Druckluftbremse,
Kran VK4067 mit 4-Zylinder,
Verladezange HVZ 130 mit 4,5
to. Flanschrotor



Claas Liner 1600
Vorführmaschine, Bj.: 2017,
50 km/h, AB: 6,20 m, Gewicht:
1810 kg, 2 Kreisel



Bremer Kurzscheibenegge
3m, auf Untergriff gestellte
Scheiben, wartungsfreie hoch-
wertige Lagerung, Einzelfede-
rung m Zwischenprallblech,
Seitenbelche



Bremer Untergrundlockerer
AB: 3 m, Arbeitstiefe: 45 cm,
Zinkenanzahl: 6, oder als
Frontgerät einsetzbar



Kuhn Futtermischwagen
Fassungsvermögen 14 m³, Vor-
führmaschine, 2 Schnecken verti-
kal, Band vorne, niedrige Bau-
höhe



Kuhn Cultimer 300 L
3 m Arbeitsbreite, Nonstop
Steinsicherung, 10 Zinken, 8
Blattfedern, min. 88 kW/
120 PS, max. 132 kW/180 PS



Cams Minibagger CZ55
Kubota Motor, 34kW, 2 Gang
Fahrantrieb Trasmital, hydr.
Steuerknüppel,



**Limpar Akku-Spaltenschie-
ber**
Ausstellungsgerät



**Oehler Holzspalter
Super1850S**
Zapfwellenantrieb, 2-Handbedie-
nung



**Saphir Transportbehälter TL
180**
Arbeitsbreite: 1,80m, Bord-
wandhöhe 40cm, Gewicht
190kg, Tiefe ca. 1,0 m



Zanon Häcksler BIO 8-E
Antrieb per Elektromotor,
Fliehkraft-Kupplung, Auswurf-
rohr 1,60m



Stahlbetongewicht
SB 1.300 kg



**Westermann Akku Spalten-
schieber CMA-Elektro**
Ausstellungsgerät



Eum Vibrocat
Arbeitsbreite 3 m, 11 Spiralfederzinken, Ultrawing Gänsefußschar, hydraulische Tiefenverstellung, LED-Beleuchtung, Sterncrackerwalze S 30



**Kowalski Hecktrommelmä-
werk**
Arbeitsbreite: 1,85 m, Baujahr
2020, Gewicht: 380 kg, me-
chanisch schwenkbar, Gelenk-
welle, Freilauf



Müthing MU-M 280 VARIO
Front- und Heckanbau,
schraubbare Kurzhäckselsel-
leiste, Arbeitsbreite: 2,80 m,
hydraulische Seitenverschie-
bung



Neu-, Vorführ- und Gebrauchsmaschinen

Westermann CM2 Radialbesen

Honda-Motor, Elektrostart, mit Hydraulik, mit 106 kg Ballast, mit R900 Radialbesen



Oehler Seilwinde 6500 EH-SA

Zugkraft max. 65 KN, Schildbreite 1,62 m, Gewicht ohne Seil/mit Seil: 570/628



Stallventilator

Ø 1300, mit Gehäuse



Agro Factory Wiesenegge

6,00 m Arbeitsbreite, 4-reihig



Eicher Hinterrad 3048

48 PS
Baujahr 1987
Betriebsstunden: 5.259



Kioti Allradschlepper NX 6010

3-Zylinder, 60 PS, Kabine, Klimaanlage, Frontlader incl. mechanische Parallelführung, Euroaufnahme, 30 km/h, TÜV



gebr. Deutz Fahr

Allradschlepper
Agroplus 410, 95 PS, EZ 2010, 40 km/h, Bereifung: 420/70 R30 (60% Profiltiefe) 360/70 R20 (50% Profiltiefe) 3.600 Betriebsstunden, 3 DW, Stoll Frontlader



Nordstern Sämaschine NS1030

Arbeitsbreite 3 m, mit Striegel, mit elektrischer Fahrgassenschaltung, Baujahr 1995



Sicma Kreiselegge King 3000

Stabwalze, hydr. Hubrahmen, Gelenkwelle, schwere Ausführung, Baujahr 1997



Nodet gougis Sämaschine

Schleppschare, Beleuchtung, Spuranreißer, Striegel, Fahrgassenschaltung



Feraboli Kreiselegge M30/36

Arbeitsbreite: 3 m, Stabwalze, Prismawalze, Hitch, Gelenkwelle



Frontsternwalze

3 m, mit Lenkbock



Eberhardt

Saatbeetkombination
Agrofix 441, hydr. klappbar, Arbeitsbreite: 4,40 m, Eggenfelder, Doppelkrümmler



Farmi Forstseilwinde IL601T

6 to., BJ 1994



Breviglieri Kreiselegge Mekfarmer 120

Neuwertige Krumpenpackerwalze, mechanische Anbauteile, Gelenkwelle und Rutschkupplung



Kuhn Kreiselegge HR 303 D

Schwere Ausführung, Axonwalze, Nockenschaltkupplung, bewegliche Seitenplatten



Ackeregge

4 m/5 m, mech. Klappbar, Langeggenfelder



Rauch Düngestreuer ZS 600

600 Liter, Gelenkwelle, mechanische Schieber



Rauch Düngestreuer Komet ZSB 900

Aufsatz = 1.500 l, 18 m, hydr. Bedienung, Grenzstreueinrichtung, Baujahr 1991



Pöttinger Heckscheibenmäherwerk Novacat 305 H

Arbeitsbreite: 3,05 m, hydr. schwenkbar



Fella TH 680 DHY Kreiselheuer

Gelenkwelle, 6 Kreisel, hydr. Schräglauferichtung, Arbeitsbreite 6,80 m



Landsberg/Pöttinger Ladewagen Plus 2822

38 m², Baujahr 1987, Förder-schwinger



Case 4240

Baujahr: 1994, ca. 7000 Betr.Std., FH, FZ, FL Trima 2.0, 40 km/h, 2 DW + 1 EW Steuergerät, Bereif. 520/70 R34 (Profiltiefe 5%), 130/60 R24 vorne (Profiltiefe 5%), 90 PS



Kuhn Rundballenpresse VB 2190 Opticut OC 23

VT 50 Touchsreen Farbterminal, Netzbindung u. Garnbindung, Ber. 500/45-22,5, High-Silage Ausrüstung, Zentralschmierung



Kuhn GMD 3510 Heckmäherwerk

Baujahr 2009, Arbeitsbreite. 3,51 m, 1000 Umdrehungen, Gelenkwelle



Fahr Heckkreiselmäher KM 22

Arbeitsbreite 1,65 m, Gelenkwelle



Kuhn Kreiselheuer GF 7501 MH

6 Kreisel, 7,5 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar, Baujahr 2000



Triolit Futtermischwagen

10m³ Fassungsvermögen, 2 Schnecken, Gelenkwelle, Bowdenzugbedienung, hydr. Bremse, Baujahr 2006



Fliegl Kehrmaschinen Power-Pro

Euroaufnahme, Arbeitsbreite: 1,20 m, Gewicht: 500 kg, incl. Schergutschaufel 2,60 m



Stoll Sologreifschaufel

Arbeitsbreite: 1,20 m, FL-Aufnahme ohne Euronorm



Oehler Seilwinde 5 to.

Mechanische Bedienung, Baujahr 2003, Anhängerkupplung, untere Unterlenkrolle, Gelenkwelle, 11 mm-Seil



Ley Hammermühle MBI 55

Mit Trichter
Mit Mehlkasten
5,5 PS



Frontlader Schaufel

Ohne Euroaufnahme
Arbeitsbreite 1,50 m



KUHN Mähwerk GMD 802 F

Baujahr 2007, Arbeitsbreite 3,11 m, mit Warntafel



Omarv Mulcher TSR 300

Baujahr 2013, y-Messer, Stützwalze, Gelenkwelle, Arbeitsbreite 3,00 m



Eck-Sicma Auslegemäher

Profi Cut 420
Baujahr: 2010



Gezogenes Mulchgerät ATV 120

Baujahr 2019, mit K 50 Anhängung, verstellbare Stützwalze, Arbeitsbreite 1,20 m



Pöttinger Hecktrommelmäherwerk

CAT 186 Mittelaufhängung, hydr. Hochschwenkung Als ET-Träger



KUHN HR304


3 m Arbeitsbreite, B.J. 2011, mit Walterscheid GW, Fast Fit Schnellwechelzinken, gefederte Seitenbleche, Steelliner Walze 550 mm Ø



Pöttinger Heckscheibenmäherwerk Nova Disc 350

Baujahr 2018, Arbeitsbreite: 3,50 m, neuwertig





Getreide - lagern - fördern

Flachlager - Konussilo - Rundsilo
Elevator - Reiniger - Förderbänder
Redler - Schnecken



Ley - Maschinen

Gewerbestr. 12
A-5211 Lengau
Tel. 0043 (0)7746/3626
Fax. 0043 (0)7746/3626-15
e-mail : office@ley-getreidetechnik.at



Getreide - vermahlen - mischen

vermahlen - wiegen
Computer - 4-Punkt-Waagen
Schnellmischer 350 - 4000 kg





Aktion gültig nur solange Vorrat reicht!

PROFI-QUALITÄT AUS BAYERN – MADE IN GERMANY

Das Einsteiger-Paket für häufige Einsätze:

K 1152 TS + Round Cleaner

- Arbeitsdruck 30-130 bar
- Wasserleistung 600 l/h
- 2.800 U/min
- 230 V
- inkl. HD-Schlauch 10 m, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr



669,00

inkl. MwSt.

Kraftvoll und robust. Das kleine Kraftpaket:

K 1152 TST + Round Cleaner

- Arbeitsdruck 30-130 bar
- Wasserleistung 600 l/h
- 2.800 U/min
- 230 V
- inkl. HD-Schlauch 15 m, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm, Schmutzkiller- und Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr



759,00

inkl. MwSt.

■ Made in Germany

Kompakt und geländegängig:

quadro 11/140 TST

- Arbeitsdruck 30-140 bar
- Wasserleistung 660 l/h
- 1.400 U/min (Langsamläufer)
- 230 V
- inkl. HD-Schlauch 15 m, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse



1.199,00

inkl. MwSt.

Ölbeheizt, kompakt und leistungsstark:

therm CA 12/150

- Arbeitsdruck 30-150 bar
- Wasserleistung 720 l/h
- 1.400 U/min (Langsamläufer)
- 400 V
- inkl. HD-Schlauch 15 m, Sicherheits-Abschaltpistole M2000 (durchgehend mit Lanze und Flachstrahldüse), Dampfstufe bis 140 Grad, WassereingangsfILTER



3.369,00

inkl. MwSt.

Perfekte Sauberkeit mit der Handkehrmaschine:

Kränzle 2+2

- mit zwei Walzen und zwei stufenlos höhenverstellbare Seitenbesen (Doppelwalzen-Überwurfprinzip)
- Arbeitsbreite 800 mm
- Sammelbehälter 40 Liter
- platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel



339,00

inkl. MwSt.

Der Profi – nicht nur für Haus und Hof:

Kränzle 1+1

- stufenlose Höhenverstellung des Seitenbesens und der Walzenbürste (Kehrschaufel-Prinzip)
- Arbeitsbreite 670 mm
- Sammelbehälter 40 Liter
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss



599,00

inkl. MwSt.

Benzin Motorsäge PS-32 C

- 35 cm Schienenlänge **240,00 €***
- 1,35 kW / 1,8 PS
- 32,0 cm³
- EasyStart: Federleichtstart-System
- Touch&Stop Einhebelbedienung
- SafetyMatic Kettenbremse
- Katalysator



Benzin Motorsäge PS-420 SC

- 38 cm Schienenlänge **430,00 €***
- 2,2 kW / 3,0 PS
- 42,4 cm³
- EasyStart: Federleichtstart-System
- Touch&Stop Einhebelbedienung
- SafetyMatic Kettenbremse
- Katalysator
-



Benzin Kettensäge PS 352

- 40 cm Schienenlänge **410,00 €***
- 1,7 kW / 2,3 PS
- 35,2 cm³



Benzin Kettensäge PS 5105C

- 45 cm Schienenlänge **690,00 €***
- 2,5 kW / 3,8 PS
- 50,0 cm³
- 5,4 kg



Benzin Kettensäge PS6100-45

- Hubraum: 61 cm³ **850,00 €***
- Leistung: 3,4 kW / 4,6 PS
- Gewicht: 6 kg
- Schienenlänge / Kette: 45 cm / 3/8"
- EasyStart
- Touch&Stop



Benzin Kettensäge PS7910-60

- Hubraum: 78,5 cm³ **1.080,00 €***
- Leistung: 4,3 kW, 5,9 PS
- Schienenlänge / Kette: 60 cm / 3/8"
- Gewicht: 6,6 kg
- Dekompressionsventil
- Airmaster Luftfilter
- HD-Filter



Benzin-Rasenmäher PM 46 BC/SBC

- 140 cm³ **BC 400,00 €/SBC 460,00 €***
- 1,94 kW (2.800 U/min)
- 46 cm Schnittbreite
- 30 – 75 mm Schnitthöhe
- SBC mit Randantrieb



Benzin-Rasenmäher PM 5600S3R

- 163 cm³ **780,00 €***
- 2,6 kW (2.800 U/min)
- 56 cm Schnittbreite
- 25 – 70 mm Schnitthöhe



Nur jetzt das Solo by AL-KO Winterpaket!

POWER FLEX

AKTIONS-PAKETE

Alle auf dieser Seite aufgeführten Produkte inklusive 42-V-Akku, Ladegerät und Gürteltasche BTA 42!



PAKETPREIS
ab 479,- €
inkl. Akku + Ladegerät + Gürteltasche

AKKU-KETTENSÄGE CS4235

- Schienenlänge: 25 cm / 10" Art.-Nr. 127 585 (559,99 € 479,- €)
- Schienenlänge: 30 cm / 12" Art.-Nr. 127 586 (527,99 € 489,- €)
- Schienenlänge: 35 cm / 14" Art.-Nr. 127 587 (587,99 € 499,- €)



HERBST-/WINTER-ANGEBOTE



MIT POWER DURCH DEN SCHNEE JETZT ANGEBOTE FÜR DEN WINTER SICHERN!

PAKETPREIS
~~4.547,- €~~
3.999,- €
inkl. Schneeschild + Schneeketten
Art.-Nr. 127 444

WINTERPAKET
Traktor + Schneeschild + Schneeketten

SIE SPAREN 518,- €



T 16-103.7 HD V2

- 300 Liter Fangbox mit Gassfederunterstützung
- 103 cm breites Mähdeck
- Vibrationsarmer, 9.1 kW starker 2-Zylinder-Motor von Briggs & Stratton
- Für jedes Terrain geeignet
- Neuer, verwindungsstarrer Rahmen
- Einfaches Handling
- Leichte Erreichbarkeit der Bedienelemente
- Helle LED-Scheinwerfer



PAKETPREIS
~~537,99 €~~
479,- €
inkl. Akku + Ladegerät + Gürteltasche

AKKU-SENSE GT 4235

- Akku: Li-Ion 40 V / 4,2 V max.
- Ergonomischer Bike-Griff
- Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 36 cm
- Art.-Nr. 127 583



AKKU-LAUBBLÄSER / LAUBSAUGER LB 4250

- Geringes Gewicht von nur 2,2 kg
- Leicht, kompakt, kraftvoll
- Art.-Nr. 127 584

PAKETPREIS
~~487,- €~~
429,- €
inkl. Akku + Ladegerät + Gürteltasche

AKKU-HECKENSCHERE HT

- Model HT 4245 Art.-Nr. 127 539 (557,99 € 499,- €) Messerlänge: 450 mm
- Model HT 4280 Art.-Nr. 127 480 (587,99 € 549,- €) Messerlänge: 600 mm

PAKETPREIS
ab 499,- €
inkl. Akku + Ladegerät + Gürteltasche



ab 299,- €

HECKENSCHERE HS 163

- HS 163-55 Art.-Nr. 127 325 (299,- €) Messerlänge: 610 mm Motor: Benzin / 0,68 kW / 22,2 ccm
- HS 163-70 Art.-Nr. 127 326 (329,- €) Messerlänge: 750 mm Motor: Benzin / 0,68 kW / 22,2 ccm



599,- €
Art.-Nr. 127 141

LAUBSAUGER 750 P

- Arbeitsbreite: 750 mm
- Motor: Benzin / 2,0 kW / 140 ccm / 3.000 UpM
- Gewebefangsack: 200l



289,- €
Art.-Nr. 127 380

LAUBBLÄSER / LAUBSAUGER 442

- Motor: Benzin / 0,8 kW / 27,6 ccm
- Gewebefangsack: 55l
- Luftgeschwindigkeit: 260 km/h
- Hickselreduktion: bis zu 10:1



AKTION
~~69,99 €~~
64,90 €
Art.-Nr. 113 610

AKKU-LAUBBLÄSER LB 4060

- Starke Blockleistung
- Inklusive 2 verschiedener Rohraufsätze
- Drehregler für optimale Dosierung des Luftstroms
- Kombinierbar mit Akkupfuhl BBA 40



AKTION
~~119,99 €~~
112,90 €
Art.-Nr. 113 662

AKKU-LAUBSAUGER / -BLÄSER LBV 4090

- Wegblasen und Aufsaugen von Laub mit nur einem Gerät
- Drehregler für optimale Luftstrom-Regelung
- Kombinierbar mit Akkupfuhl BBA 40



AKTION
Akku B 150 Li
Li-Ion 40 V max. (4 Ah)
Art. 113 280
119,00 €



Akku B 200 Li
Li-Ion 40 V max. (5 Ah)
Art. 113 524
139,00 €



Ladegerät C 130 Li
Li-Ion 40 V max. (3,0 A)
Art. 113 281
25,00 €

BENZIN-KETTENSÄGEN



199,- €

2er-SERIE

- Model 6240 Art.-Nr. 127 392 Schienenlänge: 40 cm / 16" Motor: 2-Takt / 1,5 kW / 40,1 ccm



ab 269,- €

4er-SERIE

- Model 6436 Art.-Nr. 127 429 (269,- €) Schienenlänge: 35 cm / 14" Motor: 2-Takt / 1,5 kW / 35,2 ccm
- Model 6442 Art.-Nr. 127 430 (269,- €) Schienenlänge: 40 cm / 16" Motor: 2-Takt / 1,7 kW / 41,9 ccm



ab 399,- €

6er-SERIE

- Model 6646 Art.-Nr. 127 520 (399,- €) Schienenlänge: 38 cm / 15" Motor: 2-Takt / 2,0 kW / 46,5 ccm
- Model 6651 Art.-Nr. 127 521 (449,- €) Schienenlänge: 40 cm / 16" Motor: 2-Takt / 2,2 kW / 50,9 ccm
- Model 6656 Art.-Nr. 127 564 (549,- €) Schienenlänge: 45 cm / 18" Motor: 2-Takt / 2,4 kW / 55,5 ccm



AKTION
~~59,99 €~~
54,90 €
Art.-Nr. 113 371

MULTICUTTER QS 7,2 LI

- Akku-Typ: Li-Ion (7,2 V / 2,0 Ah)
- Verwendbar als Gras- und Strauchschere



799,- €
Art.-Nr. 119 684

MESSER-HÄCKSLER TCS DUOTEC 2500

- Schnittstark mit zwei Zusatzmessern
- Zusätzliche separate Abführung für Schnittgut bis 40 mm Durchmesser
- Leistung / Spannung: 2.500 W / 230 V

DAS NEUE HOCHGRASMÄHDECK



WENIGER IST MEHR

WENIGER MÄHEN,
MEHR BIENEN

Bienen fliegen in der freien Natur immer weniger Schätzchen, gelten jedoch als die wichtigsten Bestäuber und sind essenziell für eine nachhaltige Welt. Somit ist es unsere Aufgabe, dem Schutz der Bienen unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei trägt der Schutz der wichtigen Helfer bereits im eigenen Garten an Jede weitere Blüte trägt hierbei nicht nur zu einem bunten Farbspiel, sondern auch zum Überleben der Bienen bei. Wie durch den auf kurz getrimmten Rasen verzichten, schafft ebenfalls Lebensraum für die bedenkenden Wiederkäuer. Wie also schneller mähen, verbessert das Ökosystem und trägt so zum Bienenchutz bei.

T 22-110.0 HDH-A V2

HOCHGRASMÄHER
Art.-Nr. 127 576 /
EAN-Nr. 400 371 836 006
UVP 5.299,- €

NEU



GESTRÜPP ODER HOHES GRAS?

DAS NEUE HOCHGRASMÄHDECK
PACKT ALLES!

HOCHGRAS MÄHER

MIT VOLLGAS DURCH
DICK UND DÜNN

T 22-110.0 HDH-A V2

- Der Traktor löst Grube
- Robustes asynchrones Schneidwerk
- 5 mm starke Messer garantieren hohe Lebensdauer, auch in schwierigen Terrain
- 4 Kontakthalen an Mähdeck sorgen für den richtigen Ausgleich in unebenen Gelände
- Leicht ausbauendes Mähdeck für Wartungs- und Reinigungsarbeiten dank AL-KO Schnellwechselsystem
- Serienmäßige Ackerstollenräder für beste Traktion



ACKERSTOLLENRÄDER SET KPL.

Für bessere Traktion auf schwierigen Untergrund
20 ZOLL Art.-Nr. 127 577 / EAN-Nr. 400 371 836 011
UVP 199,- €
23 ZOLL Art.-Nr. 127 578 / EAN-Nr. 400 371 836 008
UVP 299,- €

HOCHGRASMÄHDECK 110

Art.-Nr. 127 576 / EAN-Nr. 400 371 836 006
UVP 1.999,- €



LEICHT WECHSELBAR
Dank AL-KO Quick-Change System

RAUMNAHES MÄHEN
Schneidbreite 110 cm



VARIABLE SCHNITTHÖHE
Schneidhöhe 33 - 90 mm

SEHR FLEXIBEL
Für alle 2-Zylinder-Traktoren von Solo by AL-KO



GUTE SCHNITTEREISSE
3 Kreuz-Schneidmesser

T 22-110.0 HDH-A V2	
Mäher	AL-KO Pro 765 V2
cm / kW / hp/kW	708 / 13 / 2.000
Schneidbreite	110 cm (2 Messer)
Flächenleistung	bis 9.000 m ²
Schneidhöhe / Mähverstellung	3-9 cm / 20/200 7-fach
Messerlaufplanung	elektronisch magnetisch
Zylindermodell	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (7G)
Räder (v/h-Zoll)	16 x 6-8 / 20 x 10,5-8
Einbaueigen	✓
Länge / Breite / Höhe	203 / 114 / 117 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 576 / 400 371 836 006
UVP	5.299,- €



Simplicity-Iseki- Aufsitzmäher – 2020

70 Jahre Simplicity aus den USA –
Preis und Leistung TOP!

2 Zylinder / 27 PS / 107 cm

Video siehe www.garuda-technik.de

z. B. SRD 310 – 3 Jahre Garantie

- ▶ B&S – 27 PS
- ▶ leise und sparsam
- ▶ Hydrostat – 2 Pedale
- ▶ 107 cm Mähwerk
- ▶ kein Zahnriemen
- ▶ keine Elektronik
- ▶ große Fangvorrichtung 350 ltr.
- ▶ sehr kleiner Wenderadius 31 cm
- ▶ große Räder 22 x 9,50 – 12
- ▶ bequemer Sitz (Netz)
- ▶ sehr gute Sitzposition
- ▶ Gußachse mit 5 Schmiern.
- ▶ Stahlblech Motorhaube
- ▶ Mähwerk-Ausbau – 2 Min.
- ▶ serienmäßig:
 - Mulchkit
 - Tankuhr
 - A-Kupplung
 - Stoßstange
 - Betriebsstundenzähler
 - Tempomat

Einer der
„Besten“
seiner Klasse



Sagt mein
Opa.



AKTIONSPREIS
SDR 310 – 27 PS – 107 cm – 350 ltr
4.999,00 €
Gültig so lange Vorrat reicht!

Mähen ohne
Fangkorb 159,20
Abdeckplane 69,20



		Meistverkauft	NEU mit Federung
Modell	SRD 210	SRD 310	SRD 360
Motor	B&S / 22 PS / 3.600 U/min	B&S / 27 PS / 3.600 U/min	B&S / 27 PS / 3.600 U/min
Zylinder	2 Zyl.	2 Zyl.	2 Zyl.
Sitz	Standardsitz	Netz-Gewebe	Netz-Gewebe
Antrieb	Hydrostat – Fußpedal	Hydrostat – Fußpedal	Hydrostat – Fußpedal
Schnittbreite	96 cm	107 cm	107 cm
Box	350 ltr	350 ltr	350 ltr
Schneeschild Kpl	Aufpreis 689,25	Aufpreis 689,25	Aufpreis 689,25
Preis inkl. MwSt.	4.536,20	5.429,20	6.218,20
Aktionspreis inkl.	4.266,00	4.999,00	5.599,00

Fängt hervorragend auch nasses und langes Gras!

Mietpark

Cams Minibagger CZ55

Kubota Motor, 34kW, 2 Gang Fahr-
antrieb Trasmital, hydr. Steuer-
knüppel

30,00 €/Std.



Claas Arion 610

6 Zylinder, 145 PS,
Lastschaltgetriebe 24/24, 40km/H,
FZW, FH, DL, LS, 3 DW Heck

27,00 €/Std.



Claas Liner 1600

50 km/h, AB: 6,20 m, Gewicht:
1810 kg, 2 Kreisel



10,00 €/ha

Kuhn Cultimer 300 L

3 m Arbeitsbreite, Nonstop Steinsicherung, 10 Zinken, 8 Blattfedern, min. 88 kW/ 120 PS, max. 132 kW/180 PS

24,00 €/ha



Bremer Kurzscheibenegge

3m, auf Untergriff gestellte Scheiben, wartungsfreie hochwertige Lagerung, Einzelfederung m Zwischenprallblech, Seitenbelche



19,00 €/ha

Bremer Untergrundlockerer

AB: 3 m, Arbeitstiefe: 45 cm, Zinkenanzahl: 6, oder als Frontgerät einsetzbar



30,00 €/ha

Claas Disco 9200

Arbeitsbreite 9,10 m / 8,90 m
1000 (850) U/min; Messerschnell-
wechsel; MAX CUT Mähbalken und
ACTIVE FLOAT



21,00 €/ha

Kuhn Prolander

Arbeitsbreite 3,75 m, 25 Zin-
ken,
max. 103/140 PS, Gewicht
1.710 kg, Abstand zwischen
den Zinken 600 mm, Anbau Kat.
2/3



20,00 €/ha

Eum Vibrocat

Arbeitsbreite 3 m, 11 Spiralfeder-
zinken, Ultrawing Gänsefußschar,
hydraulische Tiefenverstellung,
LED-Beleuchtung, Sterncracker-
walze S 30



24,00 €/ha

WHY Diamond

WARUM Diamant



OUR Quality levels

UNSERE Qualität Stufen

In-House Production

Complete control at all stages

Eigenproduktion

Vollständige Kontrolle in allen Phasen

Extra Heat Treatment

Maximised Hardness

Extra Wärmebehandlung

Maximierte Härte

V - Stronger/Thicker (Stärker / dicker)

H - With Hardfacing (Mit Hardfacing)

D - With Carbide Tungsten Plate (Diamond)

Mit Hartmetall-Wolframplatte (Diamant)

VH - Stronger/Thicker & Hardfacing

Stärker / dicker & Hardfacing

VD - Stronger/Thicker & Carbide Tungsten

Stärker / dicker & Hartmetall Wolfram

DH - Hardfacing & Carbide Tungsten

Hardfacing & Hartmetall Wolfram

VDH - Stronger/Thicker, Hardfacing & Carbide Tungsten

DIAMOND LINE

#whenqualitycounts

Our Diamond Line features up to 10 times longer service life and, consequently, lower price per processing area

Unsere Teile aus Diamant Linie bieten eine bis zu 10x längere Lebensdauer und folgendessen einen niedrigeren Preis pro Bearbeitungsfläche

iqparts

www.iqparts.com

Your distributor / Ihr Händler

Diamant Linie bietet eine bis zu 10 x längere Lebensdauer!

Follow us on social media
Folgen Sie uns in den sozialen Medien



Design by Marina Wendler, MBA

iqparts

PLOUGH

Pflug

CULTIVATOR

Grubber

POWER HARROW

Kreiselegge

Extra Bolt Protection Zusätzlicher Schraubenschutz

We make sure that screws are well protected which results in prolonged service span.

Wir stellen sicher, dass die Schrauben gut geschützt sind, was zu einer längeren Lebensdauer führt.

Firmer Surface Festere Oberfläche

The surface of our parts is harder thank to our specially designed snake tips that ensure the highest durability and strength of our parts.

Die Oberfläche unserer Teile ist härter dank unserer speziell entwickelten Schlangenspitzen, die die höchste Haltbarkeit und Festigkeit unserer Teile gewährleisten.

Longer Lifetime Längere Lebensdauer

Thanks to our own R&D department we develop the best quality parts with high wear resistance and unique sharpness.

Our Diamond Line features up to 10 times longer service life and, consequently, lower price per hectare.

Dank unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung produzieren wir Teile von bester Qualität mit hoher Verschleißfestigkeit und einzigartiger Schärfe.

Unsere Diamond Line-Teile zeichnen sich durch eine 10-mal längere Lebensdauer und damit einen niedrigeren Preis pro Hektar.



#madeinaustria

KIVI-PEKKA STEINSAMMLER



Weniger Steinschäden und höhere Ernteerträge.

Arbeitsbreiten: 4, 5, 6 und **Neuheit** 7 Meter.

Abkipphöhe: 2,90, Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe, starke Zinken und zusätzliche Zinken 12x45, Sonderzubehör: Flex Drum, Rotationsüberwachung, Druckluftbremse

www.pel-tuote.fi

 @peltuote
 @peltuoteoy



Gramline LIVAKKA



8 m Scheibengülleverteiler
mit eigenem Fahrwerk universal montierbar
elektrohydraulische Lenkung
inkl. Planiereinheit einstellbar zur Gülleabdeckung
Überlastgesichert / Arbeitstiefe bis zu 100 mm
inkl. Automatik und Monitorsteuerung
komfortables Rückwärtsfahren bzw. Rangieren
Achslast des Faßes wird nicht beeinträchtigt

Pel-Tuote Oy / Seppälänsalmentie 181 /
58900 Rantasalmi / Finland
www.pel-tuote.fi/de



GESAMT-PRÜFUNG
PEL-TUOTE OY
GÜLLESCHLITZGERÄT
GRAMLINE 8 M
DLG-Prüfbericht 6415

Werkstattvertretung:

