



COMBILINER
INTEGRA

statt ~~29.325,-~~

21.950,-*

NETTO^{edition.}

**KLEINE PREISE.
GROSSE QUALITÄT.**

Angebotspreise

gültig von September bis November 2021

be strong, be **KUHN**
www.kuhn.de



INHALT

ACKERBAU	Seite 2
MULCHGERÄTE	Seite 8
FUTTERERNT	Seite 9
TIERHALTUNG	Seite 11

KLEIN IM PREIS – GROSS IN DER QUALITÄT!

Mit der **NETTOedition.** von KUHN erhalten Sie höchste Qualität zum kleinen Preis. Als Spezialist in den Bereichen Futterernte, Fütterung, Bodenbearbeitung, Sätechnik, Landschaftspflege und Pflanzenschutz fertigt KUHN jährlich ca. 65.000 hochwertige Landmaschinen. Bei einem Teil dieser Maschinen handelt es sich um Sondermodelle mit passenden Zusatzausrüstungen, die in begrenzter Stückzahl zu besonders attraktiven Preisen angeboten werden – die **KUHN NETTOedition.** Maschinen.

ERFOLG BEGINNT MIT DER BODENBEARBEITUNG

PFLÜGE

- + Top-Pflugkörper für Top-Pflugarbeit sowie sehr gute Wendung und Furchenräumung
- + Mit 5.500 t gesenkgeschmiedeten Olympic-Scharen und Scharspitzen, für hohe Lebensdauer auf jedem Pflug
- + TRIPLEX Streichbleche mit stärkerer Verschleißschicht (3,3 mm) für höhere Standzeit
- + KUHN OPTIBLOCK Überlastschutz mit Abreißbolzen oder hydraulischer NONSTOP-Steinsicherung NSH

Multi Master 113 4 T Anbaupflug

NP-Körper, Olympic-Scharspitzen, Einlegestreichbleche DU, Kombiestellung, Stützrad Stahl **13.695,-***

ab 10.590,-*

Multi Leader 6 T Aufsattelpflug

LP-Körper, Olympic-Scharspitzen, Einlegestreichbleche DU, Kombiestellung, Z-Rahmen **36.880,-***

ab 28.750,-*



ZINKENGRUBBER

- + 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Balkenabstand sorgen für verstopfungsfreies Arbeiten, auch bei hohen Mengen organischer Rückstände
- + Geschmiedete Zinken, speziell geformte Schare und Leitbleche sorgen für homogene Bodendurchmischung und geringen Kraftbedarf



Cultimer L 300 T

3 Meter Arbeitsbreite, Steinsicherung durch T-Abreißschraube, Rohrstabwalze, Blattfederzustreicher

~~9.980,-~~

ab 7.490,-*



KURZSCHEIBENEGGEN

- + Scheiben mit 510 mm Durchmesser garantieren eine ganzflächige Oberflächenbearbeitung, auch bei geringer Arbeitstiefe. Der optimierte Scheibenanstellwinkel sichert einen zuverlässigen Einzug und eine hervorragende Durchmischung unter allen Bedingungen
- + Wartungsfreie, dauergeschmierte Scheibenlager, Zeitersparnis



Optimizer+ 303

3 Meter Arbeitsbreite, T-Ring-Walze, Wurfbegrenzer links

~~16.010,-~~

ab 11.890,-*

* Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.09.2021 bis 30.11.2021 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.

ZUVERLÄSSIG UND EFFIZIENT

KREISELEGEN

- + 8 mm starke Bodenwanne für höchste Stabilität
- + Keine Hebelwirkung auf die Lager dank gewölbter Zahnräder aus Schmiedestahl
- + Kein Nachstellen der Lager dank der über Distanzringe vorgespannten Kegelrollenlager (statt Kugellager)
- + Kein Wellenspiel durch konisch auf starken Antriebswellen (mit gewalztem Keilprofil) sitzenden Zinkenträgern
- + Kein Einklemmen vom Steinen durch ovale Zinkenträger
- + 12° Kreiselversatz für vibrationsfreien Lauf, verstellbare Seitenbleche mit automatischer Arbeitstiefenanpassung
- + Wechselradgetriebe (DUPLEX) mit Kreiseldrehzahlen von 221 bis 410 U/min und serienmäßigem Zapfwellendurchtrieb



HRB 302 D

3 m Arbeitsbreite, bis 140 PS, Rutschkupplung, Zahnpackerwalze PK 2 mit 515 mm Durchmesser, Schleppplanke vorn oder hinten montierbar ~~12.985,-~~

ab 9.950,-*



HRB 503 DR

5 m Arbeitsbreite, klappbar, bis 180 PS, FAST-FIT-Zinkenschnellwechselsystem, Überlastabschaltkupplung, Zahnpackerwalze PK 2 mit 515 mm Durchmesser, Schleppplanke vorn oder hinten montierbar ~~32.110,-~~

ab 25.490,-*

* Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.09.2021 bis 30.11.2021 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.

UNÜBERTROFFENE PRÄZISION



DRILLKOMBINATION

- + Komfort-Einstellrad zur exakten Einstellung der Sämehöhe mit Schnell-Umstellung auf Feinsaat in nur 60 Sekunden
- + Präzisionsdosierung HELICA Zellenraddosierung sorgt für äußerst gleichmäßige Aussaat
- + Genaues Einhalten der Sätiefe durch leicht einstellbaren Tiefenschlag, für eine gleichmäßige Saatgutablage



COMBILINER INTEGRA 3003 & HRB 302 D

HRB 302 D: PK2-Zahnpackerwalze mit 515 mm Ø, Schlepplanke vorn oder hinten montierbar, Rutschkupplung
Integra 3003: 24 Doppelscheibenschare, 600 l Behältervolumen, elektrische Fahrgassenschaltung, Saatstriegel, Beleuchtung & Warntafeln hinten

29.325,-

ab 21.950,-*

ROBUST UND VIELFÄLTIG

INZELKORNSÄMASCHINEN

- + Hochpräzise Kornablage auch bei höheren Geschwindigkeiten und verschiedensten Saatgutarten
- + Robuste Säeelemente und damit langlebig und absolut zuverlässig
- + Hoher Scharddruck und damit zuverlässiger Einsatz unter allen Bedingungen
- + Werkzeuglose und schnelle Einstellung der Maschine



Maxima TD 6-reihig

Doppelteleskop-Rahmen (3 m Transportbreite),
Düngerbehälter 950 l, NONSTOP-Dünger-Doppel-
scheibenschare, KMS 548 Überwachungs-Computer,
ADS Abluft-Kit, Beleuchtung und Warntafeln,
V-Andruckrollen Gummi 5 cm breit,
Spuranreißer, Gelenkwelle mit Freilauf

~~38.165,-~~

ab 27.490,-*



Kosma TD 6-reihig

Doppelteleskop-Rahmen (3 m Transportbreite),
Düngerbehälter 950 l, NONSTOP-Dünger-Doppel-
scheibenschare, KSM 30 Überwachungs-Computer,
ADS Abluft-Kit, Beleuchtung und Warntafeln,
V-Andruckrollen Gummi 5 cm breit,
Spuranreißer, Gelenkwelle mit Freilauf

~~34.250,-~~

ab 24.690,-*

* Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.09.2021 bis 30.11.2021 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.

INTUITIV DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

FELDSPRITZEN

Wir bei KUHN sind überzeugt, dass Pflanzenschutz auch zukünftig einen wichtigen Beitrag zur modernen Landwirtschaft leistet und bei der Bewältigung landwirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin einen großen Anteil haben wird.

Innovative Lösungen und eine einfache, intuitive Bedienung sind die Basis für einen umweltschonenden und effizienten Pflanzenschutz, gleich ob eine Maschine in Grundausstattung oder eine High-End-Maschine zum Einsatz kommt – wir bieten optimale Lösungen.



Omnis

800 Liter Behälter, DPS elektrische Teilbreitenschaltung und Druckverstellung, Vorwahl 2-stufige Gestängeklappung, 15 m verzinktes Stahlgestänge, 5 Teilbreiten, 1 Satz Düsen IDKN 120-03, Pflanzenschutzgeräteprüfung

~~19.585,-~~

ab 14.590,-*

Deltis 2

1.300 Liter Behälter, 170 Liter Pumpe, RPB-Bediencomputer mit fahrgeschwindigkeitsabhängiger Ausbringmengenregelung, MANUSET-Bedienfeld, OPTIFILLER-Einspülschleuse, 15 Meter Stahlgestänge, OPTILIFT-Gestängeaufhängung, 5 Teilbreiten mit Teilbreitenfilter, 1 Satz Düsen IDKN 120-03, Pflanzenschutzgeräteprüfung

~~23.260,-~~

ab 17.250,-*

Lexis

3.000 Liter Behälter, 280 Liter Pumpe, RPB-Bediencomputer mit fahrgeschwindigkeitsabhängiger Ausbringmengenregelung, MANUSET-Bedienfeld, 21 Meter Stahl-Gestänge, 2 stufige Klappung mit hydraul. Neigungsverstellung, 7 Teilbreiten mit Teilbreitenfilter, 1 Satz Düsen IDKN 120-03, Pflanzenschutzgeräteprüfung

~~43.466,-~~

ab 32.250,-*

BÖSCHUNGSMULCHER

- + Mehr Werkzeuge je Meter Arbeitsbreite für ein sauberes Mulchergebnis
- + Sehr großer Schwenkbereich ab Schleppermitte
- + Sicheres, störungsfreies Arbeiten durch mechanische NONSTOP-Anfahrsicherung
- + Großes Einsatzspektrum durch großen Neigungs- und Ausschwenkbereich



TB 16

24 Hammerschlegel, 1,60 m Arbeitsbreite, bis 80 PS, Stützwalze, Stützkufen, hydraulische Seitenverschiebung bis 236 cm ab Schleppermitte ~~7.650,-~~

ab 6.190,-*

TBE 19

20 Hammerschlegel, 1,79 m Arbeitsbreite, bis 110 PS, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 266 cm ab Schleppermitte ~~10.210,-~~

ab 8.250,-*

TBE 222

24 Hammerschlegel, 2,14 m Arbeitsbreite, bis 150 PS, NONSTOP-Anfahrsicherung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung bis 316 cm ab Schleppermitte ~~12.995,-~~

ab 10.490,-*

TBES 262

28 Hammerschlegel, 2,49 m Arbeitsbreite, bis 180 PS, NONSTOP-Anfahrsicherung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung bis 316 cm ab Schleppermitte ~~14.405,-~~

ab 11.590,-*

RM 610 R

68 Hammerschlegel, 6,07 m Arbeitsbreite, bis 350 PS, Stützräder, zusätzliches Verschleißblech, klappbar für den Transport, Beleuchtung und Warntafeln ~~35.200,-~~

ab 27.190,-*

MEHRZWECKMULCHER

- + Mehr Werkzeuge je Meter Arbeitsbreite für ein sauberes Mulchergebnis
- + Flexible Einsatzmöglichkeiten durch hydraulische Seitenverschiebung mit verchromten Wellen und schmierbaren Teflonbuchsen
- + Spiralförmig auf Rotor angeordnete Werkzeuge für eine hohe Laufruhe



BP 28

28 Hammerschlegel, 2,79 m Arbeitsbreite, bis 150 PS, hydraul. Seitenverschiebung bis 450 mm ~~8.805,-~~

ab 7.090,-*

BPR 28

28 Hammerschlegel, 2,79 m Arbeitsbreite, bis 150 PS, seitliche Stützkufen, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm ~~10.035,-~~

ab 8.090,-*

FÜR HÖCHSTE FUTTERQUALITÄT

PRESSEN

- + Hohe Leistung und Flexibilität bei exzellenter Ballenqualität und langer Haltbarkeit
- + Hohe Einzugsleistung dank 2,30 m breiter Pick-up und einzigartigem **Integralrotor** mit seitlich integrierten Zuführschnecken für weniger Kraftbedarf und höhere Durchsatzleistung
- + Patentierte Zinkenform für eine hohe Schnittqualität und weniger Kraftbedarf
- + Absenkbarer Messerboden am Einzugsrotor und Rotorentkopplung für hohe Einsatzsicherheit auch in schwierigen Bedingungen
- + Gleich ob Festkammer oder variable Ballenkammer, KUHN bietet für alle Bedingungen die perfekte Presse



BESTSELLER

FB 3130

Integralrotor, Netzbindung, VT30 Terminal,
Pick-up mit 2,30 m Aufnahmebreite, autom.
Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk
mit absenkbarem Förderkanalboden,
Bereifung 500/45x22.5

~~51.625,-~~

34.450,-*



VB 3160

ISOBUS konform ohne Bedienterminal, Integralrotor
mit Zinken aus HARDOX, Netzbindung, Endlosriemen,
Pick-up mit 2,30 m Aufnahmebreite, automatische
Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit
absenkbarem Förderkanalboden,
Bereifung 380/55x17

~~48.365,-~~

ab 33.750,-*

* Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.09.2021 bis 30.11.2021 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.

BALLENWICKELGERÄTE

RW 1200 C Satellitenwickler

- + Laden, Wickeln und Transportieren mit einer Maschine
- + Für Ballen von 100–150 cm
- + Schwerpunkt nah am Traktor
- + Teleskopladeranbau möglich
- + Gegengewicht am Satellitenarm für eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit
- + Hydraulisch angetriebene Walzen für eine gleichmäßige Ballenrotation
- + Folienvorstrecker aus Aluminium für geringen Folienvverbrauch

RW 1410 C Drehtischwickler

- + Geringe Bauhöhe für maximale Stabilität beim Laden, Wickeln und Entladen
- + Für Ballen mit einem Durchmesser von 100–150 cm
- + Schwenkkopf für hohe Wendigkeit und den sicheren Einsatz auch mit kleinen Schleppern
- + 4 Riemen, 2 große Walzen und 2 große Führungsrollen für maximale Ballentraction, gleichmäßige Rotation des Ballens und einwandfreie Folienüberlappung
- + Bedienung über VT 30 Terminal mit Touchdisplay



BESTSELLER

RW 1200 C

Konische Führungswalzen am Wickeltisch, Gegengewicht am Satellitenarm, Folienschneider nach dem Scherenprinzip, Bodenrolle für einfaches Laden und Ablegen, vollautomatische Computersteuerung

~~20.200,-~~

13.650,-*



BESTSELLER

RW 1410 C

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, Computersteuerung, Bereifung 10.0/80-12, Beleuchtung

~~19.650,-~~

14.190,-*

* Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.09.2021 bis 30.11.2021 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.

OPTIMALE MISCHQUALITÄT

Der Einsatz von hochwertigen Futterkomponenten ist nur die Basis für eine tier- und leistungsgerechte Futterration. Auch das homogene und strukturerhaltende Mischen beeinflusst das Leistungsvermögen

Ihrer Tiere maßgeblich. Genau hier bieten die Futtermischwagen von KUHN entscheidende Vorteile, die sich bezahlt machen.



FÜTTERUNGSTECHNIK

Euromix 870

8 m³, mit programmierbarer Wiegeeinrichtung, polygonalem Mischbehälter, eine vertikale Mischschnecke mit 7 Messern und auswechselbarer Schürfleiste, im Ölbad laufender Schneckenantrieb, Auswurf rechts, 2 mechanisch einstellbare Gegenschnitten ~~24.965,-~~

ab 18.190,-*

Profile 16.2 DS

16 m³, mit programmierbarer Wiegeeinrichtung, polygonalem Mischbehälter mit integriertem Überlaufing, 2 vertikale Mischschnecken mit je 6 Messern und auswechselbaren Schürfleisten, im Ölbad laufender Schneckenantrieb, Auswurf rechts, 2 mechanisch einstellbare Gegenschnitten ~~42.735,-~~

ab 30.750,-*

EINSTREUTECHNIK



Primor 2060 S

Einstreugerät für Rund- und Quaderballen, Einstreubreite bis 18 m, elektrohydraulische Bedienung, Powerband-Dosierwalzenantrieb ~~17.630,-~~

ab 14.490,-*

HERBSTRASEN

Frühbezug 2021

KUHNaktuell.



Profitieren Sie von attraktiven Frühbezugsvorteilen

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Ausgabe der **KUHN**aktuell. **Herbstrasen**, bei Ihrem KUHN Vertriebspartner und auf: kuhn.de/kuhnaktuell



Kontaktieren Sie Ihren KUHN Vertriebspartner:

www.kuhn.de

