

Neu- und Vorfühomaschinen	
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Arion 610 CIS: 145 PS max. Leistung, Hydrauliksystem Load-Sensing 110l/min, Fahrersitz luftgefedert und schwenkbar (Firma Grammer), Klimaanlage inkl. Vorbereitung für Aktivkohlefilter, EHR integriert in Armlehnenbedienung, Zugmaul automatisch mit 38 mm Bolzendurchmesser, CLAAS Frontkraftheber 3,0t, Frontzapfwelle 1000U/min, Strukturverstärkungsrahmen an Getriebe und Motorseitenwange, Außenbetätigung für Frontkraftheber und elektrischen Steuergerät, CIS mit Farbdisplay, 24/24-Gang HEXASHIFT einschl. HEXACTIV, ELECTROPILOT, Unterlenker-Seitenstabilisatoren automatisch, 5 Steuergeräte, 3x mechanisch, 2x elektrohydraulisch, Vorführgerät 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Kioti CK2810H-EU: Industriebereifung (vorne 23x8,5-12, hinten 12-16,5), Scharmüller Schlitten für Zugmaul, Scharmüller Zugmaul W180, Bolzen Ø 31 mm, KIOTI KL 2510 Frontlader (ohne Parallelführung, mit 127 cm breiter Schaufel, mit Skid Steer Schnellwechselrahmen, Kreuzhebelsteuergerät in Grundausstattung des Traktors enthalten, 480 kg Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt, 2.141 mm Überladehöhe (Schaufelunterkante), 	20.750,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kioti Mähusrüstung: mit Heckbehälter 	6.950,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Flügelmähwerk DISCO 8500 Trend: 8,30 m Arbeitsbreite, hydropneumatische Entl. 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Scheibenmähwerk DISCO 3550: 3,40 m Arbeitsbreite 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Front-Scheibenmäher DISCO 3150 F: 3 m Arbeitsbreite 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Rückwagen Typ PRW 10-4 serienmäßig mit 4-Rad-Druckluft: 10 to., Zugdeichsel mit Obenanhangung; DIN 40er Zugöse, Stehpodest mit Leiter, und Rückenlehne, Bereifung mit verstärkter Felge, 5 Rungenpaare, Kran mit 4-Zylinder-Schwenkarm, VK5078 zusätzlich mit verkürzten Ausleger, Krandämpfung für Hauptarm, Verladezange HVZ 130 mit 3 to. Flanschrotor, für nachträglichen Anbau „9er Steuerblock zur Vorbereitung einer Kranfunkwinde“ 	28.300,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Liner 1600: Doppelschwader, Arbeitsbreite: 6,20 m, Vorführmaschine 	17.950,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Vollandpflug: Multimaster 123 4 NSH/75/102, 4-scharig, Körperabstand 102 cm, Arbeitsbreite einstellbar 35/40/45 cm, Körperform LP66D, hydraulische Nonstop Steinsicherung, 4 Paar Maisvorschäler ZRL, 1 Paar Anlagesech, Pendelstützrad Gummi 600 	19.900,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Futtermischwagen: Fassungsvermögen 14 m³, Vorführmaschine, 2 Schnecken vertikal, Band vorne, niedrige Bauhöhe 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Kioti K9: in Grundausrüstung, 3-Zylinder Diesel Motor, 24 PS, stufeloses CVT-Getriebe, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, Differentialsperre und Allradantrieb zuschaltbar, ATV Bereifung auf Stahlfelgen vorne 25x10x12, hinten 25x10x12, Kabine geschossen, mit Scheibenwischer, Gebläse mit Heizung Handgas, 7-polige Steckdose hinten, hydraulische Kippung der Ladefläche 	20.855,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Frontscheibenmähwerk GMD 3121 F: AB: 3,14 m, 635 kg 	10.690,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Kreiselchwader GA300 GM: AB: 3,20m, 9 Arme, Lagermaschine 	3.850,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Kreislege HRB 302 D: Nockenschaltkupplung, Prallschiene 	12.400,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Bremer Untergrundlocker „Parallel“: 3 m, 45 cm Arbeitstiefe, Vorführmaschine, Heck-Front 	4.750,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Bremer Kurzscheibenegge ECO: 3 m Arbeitsbreite, auf Untergriff gestellte Scheiben, wartungsfreie hochwertige Lagerung, Einzelfederung der Scheiben, Zwischenprallblech, Seibenbleche, Endfederstriegel, Dachringwalze 	8.800,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Bremer Kurzscheibenegge Eco 450: 4,5 m Arbeitsbreite, 2 Reihen gefederte Scheiben Ø 56 cm, wartungsfreie hochwertige Schrägkugellagerung, verstellbares Zwischenprallblech, Dachringwalze mit Abstreifer, Seitenprallblech + Randscheibe, Warntafelsatz mit Beleuchtungsanlage, Endstriegel zur besseren Einebnung auf Verteilung 	16.900,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Oehler Holzspalter Super1850S: Zapfwellenantrieb, 2-Handbedienung 	2.630,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Cams Minibagger CZ55: mit Kabine, 5,5 to, Kubota Motor, 34 kW, Pumpe Kyaba, hydr. Hauptventil, 2 Gang Fahrtrieb Trasmital, hydr. Steuerknüppel, 	55.335,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Miller Anhänger FL 1500: Zulässiges Gesamtgewicht: 1.500kg, Fahrzeugbr.: 2500mm 	6.500,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Saphir Transportbehälter TL 180: breite ca. 1,80 m, tiefe ca. 1,0 m, Bordwandhöhe 40 cm, Gewicht 190 kg 	795,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Scheibelhofer Kiptransport Export 180/1000 TWIN: Arbeitsbr. 180cm Tiefe 125cm, Bordwandhöhe 40cm, Gewicht 284 kg, Dreipunkt I+II 	1.579,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Zanon Häcksler BIO 8-E: Antrieb per Elektromotor, Kraftbedarf 380V, Gewicht 230kg, Auswurfrohr 1,60m, EG-Unfallschutzvorrichtung, Fliehkraft-Kupplung 	4.800,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Tehnos Mulchgerät MULS 170 LW: Arbeitsbreite 1,70 m, Gewicht 250 kg, Leistung 30 – 50 PS 	2.150,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Alö Frontlader Q 5 SDM Performance: Vorführgerät, passend zum Class Arion 500, mechanische Parallelführung, Multikuppler 4fach, Schwingungsdämpfer elektrisch schaltbar, 3. Steuerkreis, Konsolen zum Class Arion 500, Schlauchsatz Deluxe 	7.950,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • EuM Vibrocatt: 3m Arbeitsbreite, dreibalkiger Flachgrubbber, Aufnahme für Tragwalze, Parallelogrammaufhängung für Werkzeugfeld, 11 Spiralfederzinken, Ultrawing Gänsefußschare, hydraulische Tiefenverstellung, Heckbeleuchtung in LED-Ausführung incl. Warntafeln, Stützrad, Sterncrackerwaze S30 	10.499,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Gorenc Scheiben-Frontpacker: 3m mit Lenkbock und Planierschiene, Lagermaschine 	6.250,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Stahlbetongewicht: SB 1.000 Kilogramm 	769,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Stahlbetongewicht: SB 1.300 Kilogramm 	969,00 €

• Westermann CM2 Radialbesen: mit Honda Motor und Elektrostart, mit Hydraulik, mit 106 kg Ballast, mit R 900 Radialbesen, Ausstellungsgerät	6.600,00 €
• Westermann Akku Spaltenschieber CMA-Elektro: Ausstellungsgerät	2.750,00 €
• Limpar Akku-Spaltenschieber: Ausstellungsgerät	1890,00 €
• Saphir GSSZ 12: Arbeitsbreite: 1,2 m, Gabeltaschen-Innenmaß 110 x 50, Gewicht: 305 kg	1.899,00 €
• Livakka Gülleverteiler LHSD 8: 8m, 3-4 Punkt Anbau	40.700,00 €
• Oehler Seilwinde 5500 EH-SA: Standard Seil, Zugkraft max. 55 KN, Schildbreite: 1,6 m, Seilgeschwindigkeit: 0,6m/s, Gewicht ohne Seil/mit Seil: 421/465	6.500,00 €
• Oehler Seilwinde 6500 EH-SA: Standard Seil, Zugkraft max. 65 KN, Schildbreite: 1,62 m, Seilgeschwindigkeit: 0,6m/s, Gewicht ohne Seil/mit Seil: 570/628	7.400,00 €
Gebrauchtschlepper	
• John Deere 1640 A: Allrad, 62 PS, ca. 6.840 BH, Frontlader mit hydraulischer Gerätebedienung, mit 2x Schaufel, mit TÜV, mit Zwillingsräder hinten	Preis auf Anfrage
• Eicher Hinterrad 3048: Eicher-Motor-3Zylinder-48PS, Baujahr: 87, 5259 Stunden, 32km/h mit Bremsen vorne, Luftsitz, TÜV 11/2018, Frontlader mit hydr. Gerätebetätigung mit Schaufel+Gabel i.A.	11.500,00 €
Bodenbearbeitung	
• Kuhn Vollandpflug MM 113 4T: 4 Schar, Baujahr 2014, Vorschäler ZRL Pendelstützrad 600 x 210 m. Stoßdämpfer i. A.	8.200,00 €
• Kuhn MM 110 4 NSH: 4-scharig, mit hydraulischer Steinsicherung, Baujahr 2001 i. A.	5.950,00 €
• Kuhn 3-Schar Vollandpflug: Baujahr 1999, ZRL Maisvorschäler, 1 Paar Scheibensech, Stahl Pendelstützrad, i. A.	4.500,00 €
• Sicma Kreiselegge: ERS 3000, mit Stabwalze, mit Gelenkwelle, mit hydr. Hubrahmen	2.500,00 €
• Frontsternwalze: 3m, mit Lenkbock, i.A.	950,00 €
• Niemeyer Vollandpflug: 4-scharig Vario DELTA 3 Variant, Bj.97, Maisvorschäler, Düngereinleger, i.A.	7.000,00 €
• Ackeregge: 4m, mech. klappbar, Langeggenfelder i.A.	300,00 €
• Eberhardt Saatbeetkombination: Agroflox 441 hydr. klappbar, Ab.4,40m Doppelkrümmer, i.A.	1.200,00 €
• Justine: 2600 Rotorteller	1.530,00 €
• Becker Saatbettkombination: 2,80m, Doppelkrümmer, i.A.	800,00 €
• Rau Saatbettkombination: 3,30m, hydr. klappbar, Doppelkrümmer, i.A.	450,00 €
• Ackeregge: 5 m, mechanisch klappbar, i. A.	150,00 €
• Kuhn Kreiselegge: HR 303 D, schwere Ausführung, Axon-Walze, Nockenschaltkupplung, bewegliche Seitenplatten, Fast-Fit-Schnellwechselzinken, Zinken neuwertig, Baujahr 2001	6.900,00 €
• Sternwalze: Arbeitsbreite: 2,60 m	800,00 €
Dünger- und Pflanzenschutzgeräte	
• Rauch Düngestreuer ZS 600 N: 600 l, mit Gelenkwelle, mechanischer Schieber	590,00 €
• Rau Feldspritze Rau D2: Baujahr 1997, 15 m hydraulisch klappbares Gestänge, elektrische Bedienung, 800 l, Gelenkwelle, i. A.	4.500,00 €
Futtererntemaschinen	
• Fella TH 680 DHY Kreiselheuer: Gelenkwelle, 6 Kreisel, hydr. Schräglaufeinrichtung, Arbeitsbreite 6,80 m i. A.	2.350,00 €
• Eck-Sicma Mullcher TR 3000: Baujahr: 2002, Gelenkwelle, Arbeitsbreite 2,80 m, Y-Messer, Stützwalze	2.900,00 €
• Landsberg/Pöttinger Ladewagen Plus 2822: 38m ² , 3, Bj. 87 Förderschwingen	1.800,00 €
• Pöttinger Hecktrommelmähwerk: CAT 186 Mittelaufhängung, hydr. Hochschwenkung, i.A.	1.300,00 €
• Kuhn Kreiselheuer GF 6401 MHO: 6,40 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar, 6 Kreisel, BJ 1998	4.900,00 €
• Kuhn Rundballenpresse VB 2190 OptiCut OC23: Baujahr 2014, VT 50 Touchscreen Farbterminal, Netzbindung und Garnbindung, Ber. 500/45-22,5, High-Silage Ausrüstung, Zentralschmierung Fett Bekka-max, 9950 Ballen, 5 Endlosriemen, 1 Starterwalze, 2 Presskammerwalzen, Starre Pu-Tasträder, Zugöse 40 mm, Weichkerneinrichtung, Tropfenleiste, Opticut OC 23 Schneidwerk mit absenkbarem Messerboden und Gruppenschaltung, Reinigungswalze, Ballenrollbahn, Satz Führungsfinger am Spannarm	29.500 €
• Pöttinger Erntewagen Top III: i.A.	1.200,00 €
• Kuhn GMD 3510 Heckmähwerk: Baujahr 2009, Arbeitsbreite 3,51 m, 1000 Umdrehungen, Gelenkwelle i. A.	6.500,00 €
• Fahr Heckkreiselmäher KM 22: Arbeitsbreite 1,65 m, Gelenkwelle i. A.	490,00 €
• Kuhn Kreiselschwader: GA 4321 GM, 12 Arme, Tandem-Fahrwerk, Stützrad mit Teleskopoberlenker, Baujahr 2000, Gelenkwelle, Warntafeln	3.900,00 €
• Kuhn Kreiselheuer GF 7501 MH: 6 Kreisel, 7,5 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar, Baujahr 2000, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Warntafeln mit Beleuchtung i. A.	4.500,00 €
• Taarup Doppelschwader: =Kverneland, Vicon, Deutz Fahr, Typ: 6585/9077 S, mit WW-Gelenkwelle, mit 7,70 m Arbeitsbreite	4.500,00 €

• Omarv Mulcher TSR 300: Baujahr 2013, y-Messer, Stützwalze, Gelenkwelle, Arbeitsbreite 3,00 m	4.400,00 €
Fütterungstechnik	
• Kuhn Futtermischwagen Euromix I 870: Bj. 2002, 8m³, 2 Schieber (links, rechts), Bowdenzug, Wiegeeinrichtung, hydr. Bremse, Schnecke+Messer neuwertig, Gelenkwelle i.A.	5.900,00 €
• Triolit Futtermischwagen Solomix 2-1000 VL: 10 m³ Fassungsvermögen, Band vorne, 2 Schnecken, Gelenkwelle, Bowdenzugbedienung, hydr. Bremse, Untenanhänghängung, Wiegeeinrichtung, Bereifung 315/80R22.5, Baujahr 2006, Bauhöhe 2,38 m, Breite 2,14 m	3.800,00 €
• Mayer Siloking Futtermischwagen Kompakt: 8 m³, Band hinten, Wiegeeinrichtung, Beleuchtung, Weitwinkelgelenkwelle, Baujahr 2012, Bereifung 10,0/75 – 15.3 i.A.	10.950,00 €
• Stoll Silogreifschaufel: 1,20m, FL-Aufnahme ohne Euronorm, i.A.	600,00 €
• Kuhn Siloblocksneider B1201E: i. A. Bauer	950,00 €
Sonstige landw. Geräte	
• Reck Güllemixer: 6,0 m , Ø Propeller 600 mm, ohne Gelenkwelle i. A.	auf Anfrage
• Oehler Seilwinde 5 to.: mechanische Bedienung, Baujahr 2003, Anhängerkupplung, untere Unterlenkrolle, Gelenkwelle, 11mm-Seil	1.590,00 €
• Ley Hammermühle MBI 55: mit Trichter, mit Mehlkasten, 5,5 PS, i.A.	650,00 €
• Miltec N19/N00 6190: passend zum MF 6190, incl. Seitenwangen und Schnellkuppler i. A.	950,00 €
• Frontlader Schaufel: ohne Euroaufnahme, AB: 1,50 m, i.A.	350,00 €
• Fliegl Palettengabelrahmen: mit Frontladeraufnahme, mit Aufnahme für Schwerlastzinken	450,00 €
• Eck-Sicma Mulcher TR 3000: BJ: 2002, Gelenkwelle, 2,80 m Arbeitsbreite, Y-Messer, Stützwalze	2.900,00 €
Rasen- und Grundstückspflege	
• Stiga Frontmulcher Typ MF 880: 2 Zylinder Motor - 18 PS, Schnittbreite 1,07 m, Hydrostat, seitliches Armaturenbrett i. A.	3.999,00 €
• Sabo Handrasenmäher 43-A Economy: Bj: 2014, Radantrieb, 43cm Schnittbreite, Korb, i.A.	350,00 €
• Eck-Sicma Auslegemäher Profi Cut 420: Baujahr: 2010, i.A.	7.500,00 €

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Schreibfehler und Preisänderungen!