

Neu- und Vorfühomaschinen	
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Arion 610 CIS: 145 PS max. Leistung, Hydrauliksystem Load-Sensing 110l/min, Fahrersitz luftgefedert und schwenkbar (Firma Grammer), Klimaanlage inkl. Vorbereitung für Aktivkohlefilter, EHR integriert in Armlehnenbedienung, Zugmaul automatisch mit 38 mm Bolzendurchmesser, CLAAS Frontkraftheber 3,0t, Frontzapfwelle 1000U/min, Strukturverstärkungsrahmen an Getriebe und Motorseitenwange, Außenbetätigung für Frontkraftheber und elektrischen Steuergerät, CIS mit Farbdisplay, 24/24-Gang HEXASHIFT einschl. HEXACTIV, ELECTROPILOT, Unterlenker-Seitenstabilisatoren automatisch, 5 Steuergeräte, 3x mechanisch, 2x elektrohydraulisch, Vorführgerät 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Claas Liner 1800 Twin: Bügelabhängung an den Unterlenkerarm, Kat. II, Stützfuß, schwenkbar, Einfachweitwinkel-Gelenkwelle , 540 U/min , Antriebsstrang mit ingetrierem Freilauf und Überlastsicherung, Kreisel in Transportstellung frei drehbar, 2 Kreiselkörper mit je 12 Zinkenarmen, Kreiseldurchmesser 3,50 m, Zinkenarme 2-fach gelager, tangential angeordnet und einzeln abnehmbar, PROFIX, Zinkenarm-Bügelsicherun, Zinkenarm-Steckverbindung mit Vielverzahnung, 4 Doppelfederzinken pro Arm-Kreiselkopf hermetisch geschlossen, Duaerölbadschmierung, Stahllaufrollen, kugelgelagert, Kreisel-Höheneinstellung, stufenlos, Anzeige der Rechhöhe über Skala, Kreiselführung kardanisch, dreidimensionale Boden Anpassung, Kreisel an Teleskoparm aufgehängt und einzeln abgesichert, Kreisel für Transport hydraulisch hochklapp- und absenkbar, Kunststofftuch (gewebeverstärkt), automatisch schwenkend, Aktiv gelenkt, Bereifung 15/55-17 bis 40 km/h, 4-Rad-Fahrwerke mit teilweise nachlaufenden Rädern (vordere Räder an Pendelachse), Superballon-Bereifung 16Xt.50x8, 7,45 m, 2 Einzelschwade ca ,840m, Höhe 3,86 m (mit Zinkenarmen), Höhe 3,54 m (Zinkenarme abgenommen), Länge 9,19 m, Breite 2,99 m, ca 2.480 kg, Umstellung von Ein- auf Zweischwadablage sowie Überlappungsausgleich, hydraulisch über sw-Steuergerät, Schrittfolgeschaltung einstellbar, zeitversetztes Ausheben und Absenken der Kreisel im Vorgewende, Vorgewende-Aushubanschlag, stufenlos einstellbar an jedem Kreisel, 1 x ew + 1 x dw, Gelenkwellen-Kreuzglenke mit Schmierintervall 250 h bzw. 50 h, Schutzbügel, Warn- und Beleuchtungsanlage lt. StVZO, Hydraulik-Steckergriffstücke Kennfixx, Halterungen für Hydraulikleitungen 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Claas DISCO 3150 F: Anbaurahmen für Schnellkuppeldreieck, Federentlastung, Anbaubock kompakt, Zapfwellenanschluss 100 U/miin, Gelenkwelle mit Freilauf, MAX CUT Mähbalken, 7 Mähscheiben mit je 2 Messer, lebensdauer geschmiert, Messerschnellwechsel, Mähscheibenantrieb einzeln ausbaubar, Safety link Sicherheitsmodul, Fördertrommeln auf den äußeren Mähscheiben, Schwadscheibe, schwenkbar, Boden Anpassung, automatisch quer zur Fahrtrichtung, durch Pendelführung, 3.00 m Arbeitsbreite, ca. 685 kg, Gelenkwellen-Kreuzgelenke mit Schmierintervall 250 h, Schutzabdeckungen, klappbar, Messerbox 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Kioti CK2810H-EU: Industriebereifung (vorne 23x8,5-12, hinten 12-16,5), Scharmüller Schlitten für Zugmaul, Scharmüller Zugmaul W180, Bolzen Ø 31 mm, KIOTI KL 2510 Frontlader (ohne Parallelführung, mit 127 cm breiter Schaufel, mit Skid Steer Schnellwechselrahmen, Kreuzhebelsteuergerät in Grundausstattung des Traktors enthalten, 480 kg Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt, 2.141 mm Überladehöhe (Schaufelunterkante), 	20.750,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kioti K9: in Grundausrüstung, 3-Zylinder Diesel Motor, 24 PS, stufenloses CVT-Getriebe, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, Differentialsperre und Allradantrieb zuschaltbar, ATV Bereifung auf Stahlfelgen vorne 25x10x12, hinten 25x10x12, 	ab 14.400,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kioti Mäh ausrüstung: mit Heckbehälter, mit Rückmatik + Ölbremse 	6.950,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Futtermischwagen: Fassungsvermögen 14 m³, Vorführmaschine, 2 Schnecken vertikal, Band vorne, niedrige Bauhöhe 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Sitera 3000: 3m Arbeitsbreite, 24 Doppelscheibenschare, parallelogramm geführte Andruckrollen, Hector 3000, Säüberwachung + Füllstandanzeige + Hektarzähler, mit 780 l Tank, Beleuchtung und Warntafeln, Ladesteg und Treppe, Saatriegel, Halbseitenschaltung, Anbausatz für Kuhn Packerwalze und hydraulischer Oberlenker, 2x2 Fahrgassenschaltung, Tankaufsatz 300 Liter, 2. Füllstandsensoren, Abstreifer für Andruckrollen 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Cultimer 300 T Select: 10x Flügelchare, Beleuchtungsanlage mit Warntafeln, T-Ring Walze anstelle von Rohrstabwalze, 10x Gänsefußschare 350mm 	10.675,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Dreipunkt-Anbauspritze Deltis 2 – 1.300 Liter: Pumpenleistung 170 Liter, Geelenwelle, Warntalfeln + Beleuchtung, hydraulisch klappbares MTs 2-Stahlgestänge 15/8 m, hydraulische Neigungsverstellung, geschwindigkeitsabhängiger Regelcomputer RPB mit 5 TB, 4-fach Düsenhalter incl. 1 Satz Düsen Lechler IDKT 120-04, 3-Punkt-Schnellkuppler „Easy-Hitch“, Einspülschleuse „Optifiller“, Staufach, Klaarwasserbehälter 160 Liter, Handwaschbehälter 15 Liter, Gestängeaufhängung über Parallelogramm „Optilift“, Gestängeführung über Trapezpendel „Trapzia“, Geräte-TüV 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Kuhn Fronsteibenmähwerk GMD 310 F: in serienmäßiger Ausrüstung, Arbeitbreite: 3,11 m, gezogene Mähwerksaufhängung, 4 angetriebenen Schwadtrommeln, Warntafeln und Beleuchtung, Freilaufgelenkwelle, Rutschkupplung, Baujahr 2020 	11.990,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • EuM Grubber: 3m Arbeitsbreite, 11 Spiralfederzinken, Ultrawing Gänsefußschar, hydraulische Tiefenverstellung, LED-Heckbeleuchtung, Sützradpaar, Sterncrackerwalze S 30 	Preis auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Bremer Untergrundlockerer „Parallel“: 3 m, 45 cm Arbeitstiefe, Vorführmaschine, Heck-Front 	4.750,00 €

• Bremer Kurzscheibenegge ECO: 3 m Arbeitsbreite, auf Untergriff gestellte Scheiben, wartungsfreie hochwertige Lagerung, Einzelfederung der Scheiben, Zwischenprallblech, Seitenbleche, Endfederstriegel, Dachringwalze	8.800,00 €
• Müthing Mulchgerät MU-M 280 Vario: Front-Heckanbau, schraubbare Kurzhäckslerleiste, 2,80m Arbeitsbreite, hydraulische Seitenverschiebung	9.230,00 €
• Kowalski Hecktrommelmähwerk: 1,85m Arbeitsbreite, Baujahr 2020, 380 kg, mechanisch schwenkbar, incl. Gelenkwelle, incl. Freilauf	2.200,00 €
• Cams Minibagger CZ55: mit Kabine, 5,5 to, Kubota Motor, 34 kW, Pumpe Kyaba, hydr. Hauptventil, 2 Gang Fahrtrieb Trasmital, hydr. Steuerknüppel,	55.335,00 €
• Miller Anhänger FL 1500: zulässiges Gesamtgewicht: 1.500kg, Fahrzeugbr.: 2500mm	6.500,00 €
• Saphir Transportbehälter TL 150: Breite ca. 1,50 m, mechanisch kippbar, Kat I+ II, Tiefe innen 1.000 mm, Breite innen 1,500 mm, mit Rückwand	775,00 €
• Stahlbetongewicht: SB 1.300 Kilogramm	969,00 €
• Westermann CM2 Radialbesen: mit Honda Motor und Elektrostart, mit Hydraulik, mit 106 kg Ballast, mit R 900 Radialbesen, Ausstellungsgerät	6.600,00 €
• Saphir GSSZ 12 Hochkippschaufel: Arbeitsbreite: 1,2 m, Gabeltaschen-Innenmaß 110 x 50, Gewicht: 305 kg	1.899,00 €
• Livakka Gülleverteiler LHSD 8: 8m, 3-4 Punkt Anbau	40.700,00 €
• Oehler Holzspalter Super1850S: Zapfwellenantrieb, 2-Handbedienung	2.630,00 €
• Oehler Seilwinde 5500 EH-SA: Zugkraft max. 55 KN, Schildbreite: 1,60 m, Seilgeschwindigkeit: 0,6m/s, Gewicht mit Seil: 465, mit Funk und hydr. Seilausstoß	6.500,00 €
• Oehler Seilwinde 6500 EH-SA: Zugkraft max. 65 KN, Schildbreite: 1,62 m, Seilgeschwindigkeit: 0,6m/s, Gewicht mit Seil: 628, mit Funk und hydr. Seilausstoß	7.400,00 €
• Krpan Funkseilwinde 6,5 EH: Schildbreite: 1,60 m, mit hydraulischen Seilausstoß und Mengenteiler, mit 100 m-11 mm verdichtetes Seil, max. Zugkraft 6.500 kg, mit untere Umlenkrolle und Zugmaul abnehmbar, Gelenkwelle, Anti Kipp-System	6.950,00 €
• Stallventilator: Ø1300 mit Gehäuse	550,00 €
• Agro-Factory Wiesenegge U 854-6m2H: 6,00 m Arbeitsbreite, 4-reihig, schwerer Dreipunktbock mit 2 Zylinder, mit Gleitkufen, mit automatischer Verriegelung	2.240,00 €
• Agro-Factory Wiesenegge U 854-8m2H: 8,00 m Arbeitsbreite, 4-reihig, schwerer Dreipunktbock mit 2 Zylinder, mit Gleitkufen, mit automatischer Verriegelung	2.990,00 €
Gebrauchtschlepper	
• Eicher Hinterrad 3048: Eicher-Motor-3Zylinder-48PS, Baujahr: 87, 5259 Stunden, 32km/h mit Bremsen vorne, Luftsitz, TÜV 11/2018, Frontlader mit hydr. Gerätebetätigung mit Schaufel+Gabel i.A.	11.500,00 €
• Kioti Allradschlepper NX 6010: 3-Zylinder Turbo, 60 PS ohne Ad Blue, mit Kabine und Klimaanlage, mit Luftsitz, 30 km/h, stufenlos über 3-stufigen Hydrostat, 3x DW + Kreuzhebelsteuergerät, Bereifung 340/85R28 + 280/70R 18/95, mit Frontlader incl. mechanische Parallelführung, und Euroaufnahme, Schaufel 1,50 m, EZ 2017, TÜV 04/2021, 240 Stunden	28.900,00 €
• Case 4240: BJ 1994, 90 PS, ca. 7000 BH, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Frontlader Trima 2.0, 40 km/h, 2 DW + 1 EW, Steuergerät, 520/70R34 PT 5%, hinten, 130/60R24 PT 5% vorne i.A.	14.900,00 €
• MF 294 S Allrad: Kabine mit Heizung, 75 PS, Baujahr: 1986, 6.279 Stunden, Fronthydraulik + Frontzapfwelle, Bereifung: 16.9-34 20 %, 12.4-24 60 %, automatische Anhängerkupplung, Radio, 2x DW-Steuergeräte, 1x druckloser Rücklauf, TÜV mit 05/2021, 5x Arbeitsscheinwerfer, 30 km/h	9.500,00 €
Bodenbearbeitung	
• Niemeyer Voldrehpflug: 4-scharig Vario DELTA 3 Variant, Bj.97, Maisvorschäler, Düngereinleger,	7.000,00 €
• Nordstern Sämaschine NS1030: 3m Arbeitsbreite, mit Striegel, elektrische Fahrgassenschaltung, Baujahr 1995	1.900,00 €
• Nodet gouis Sämaschine: Schlepplachse, Beleuchtung, Spuranreißer, Striegel, Fahrgassenschaltung	1.600,00 €
• Amazone Sämaschine D 8-25 Special: 2,50m Arbeitsbreite, Striegel, mechanische Fahrgassenschaltung, Kombisäräder, Scheibenspuranreißer	1.300,00 €
• Kuhn Kreiselegge HR 303 D: schwere Ausführung, Axon-Walze, Nockenschaltkupplung, bewegliche Seitenplatten, Fast-Fit-Schnellwechselzinken, Zinken neuwertig, Baujahr 2001	6.900,00 €
• Kuhn Kreiselegge HRB 252 D: Arbeitsbreite 2,50m, Axon-Walze, Prallschiene höhenverstellbar, Nockenschaltkupplung, Gelenkwelle, hydraulischer Hubrahmen, Baujahr 2006	4.800,00 €
• Kuhn Ingetra Gil: mit 24 Doppelscheibenschare, Baujahr 2009, Hector 3.000, Ladesteg + Treppe, Exaktstriegel, hydraulischer Oberlenker	9.300,00 €
• Breviglieri Kreiselegge Mekfarmer 120: 3m Arbeitsbreite, neuwertige Krumpackerwalze, mechanische Anbauteile, Gelenkwelle, Rutschkupplung, Prallschiene hinten, neue Zinken	4.900,00 €
• Kreiselegge Feraboli M30/36: 3m Arbeitsbreite, Stabwalze, Prismenwalze, Hitch, Gelenkwelle	800,00 €
• Sternwalze: Arbeitsbreite: 2,60 m	800,00 €
Dünger- und Pflanzenschutzgeräte	
• Rauch Düngerstreuer Kommet ZSB900: mit Aufsatz: 1500 l, 18 m, hydr. Bedienung, Grenzstreuein-	1.400,00

richtung, Baujahr 1991, i. A.	
Futtererntemaschinen	
• Claas Fronttrommelmäherwerk Corto 3100 F: Gelenkwelle, ZW 1000, Arbeitsbreite 3m	3.200,00 €
• Claas Frontscheibenmäher Disco 3100 F Profil: BJ 2010, Ersteinsatz 2011, Verschleißkuven, ca. 3000ha	6.900,00 €
• Fella TH 680 DHY Kreiselheuer: Gelenkwelle, 6 Kreisel, hydr. Schräglaufeinrichtung, Arbeitsbreite 6,80 m i. A.	2.350,00 €
• Landsberg/Pöttinger Ladewagen Plus 2822: 38m², Bj. 87 Förderschwingen	1.800,00 €
• Pöttinger Hecktrommelmäherwerk CAT 186: Mittelaufhängung, hydr. Hochschwenkung, i.A.	1.300,00 €
• Pöttinger Heckscheibenmäherwerk Novacut 305 H: 3,5m Arbeitsbreite, hydr. schwenkbar	4.700,00 €
• Pöttinger Scheibenmäherwerk NovaDisc 350: Baujahr 2018, Arbeitsbreite: 3,50m !neuwertig!	Preis auf Anfrage
• Kuhn Rundballenpresse VB 2190 OptiCut OC23: Baujahr 2014, VT 50 Touchscreen Farbterminal, Netzbindung und Garnbindung, Ber. 500/45-22,5, High-Silage Ausrüstung, Zentralschmierung Fett Bekka-max, 5 Endlosriemen, 1 Starterwalze, 2 Presskammerwalzen, Starre Pu-Tasträder, 12.135 Ballen	29.500,00 €
• Kuhn GMD 3510 Heckmäherwerk: Baujahr 2009, Arbeitsbreite 3,51 m, 1000 Umdrehungen, Gelenkwelle i. A.	6.500,00 €
• Kuhn Kreiselheuer GF 7501 MH: 6 Kreisel, 7,5 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar, Baujahr 2000, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Warntafeln mit Beleuchtung i. A.	4.600,00 €
• Kuhn Mäherwerk GMD 802 F, Baujahr 2007, Arbeitsbreite 3,11 m mit Warntafel	4.500,00 €
• Kuhn Einkreiselschwader GA 4321 GM: Baujahr 2000, vorderes Stützrad, Warntafeln m. Beleuchtung, Gelenkwelle, Arbeitsbreite 4,20 m	4.15,00 €
• Kuhn Heckscheibenmäher GMD: Arbeitsbreite 2,80 m, Arbeitsbreite: 2,80 m, Mittelaufhängung 2,80 m, Gelenkwelle	3.900,00 €
• Doppelschwader Sip Star 800: Arbeitsbreite mit 1 Schwad 6,70 m, mit 2 Schwad 7,60 m, Kreisel-durchmesser: 3,20 m	4.950,00 €
Fütterungstechnik	
• Stoll Silogreifschaufel: 1,20m, FL-Aufnahme ohne Euronorm, i.A.	600,00 €
Sonstige landw. Geräte	
• Taifun Seilwinde: 6 to.	1.900,00 €
• Ley Hammermühle MBI 55: mit Trichter, mit Mehlkasten, 5,5 PS, i.A.	650,00 €
• Fliegl Palettengabelrahmen: mit Frontladeraufnahme, mit Aufnahme für Schwerlastzinken	450,00 €
• Omarv Mulcher TSR 300: Baujahr 2013, y-Messer, Stützwalze, Gelenkwelle, Arbeitsbreite 3,00 m	4.400,00 €
Rasen- und Grundstückspflege	
• Eck-Sicma Auslegemäher Profi Cut 420: Baujahr: 2010, i.A.	7.500,00 €
• Gezogenes Mulchgerät ATV 120: Baujahr 2019, verstellbare Stützwalze, Arbeitsbreite: 1,20 m, K 50 Anhängung	1.650,00 €

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Schreibfehler und Preisänderungen!